

2 0 2 5



acend.
ILUMINACAO

SURPRELENDE
COMO A LUZ



SURPREENDENTE COMO A LUZ.

*Fabricante Nacional de
Luminárias decorativas
e técnicas em alumínio
desde 2014.*



As luminárias Acend estão presentes em todos os ambientes, familiares ou empresariais, das áreas de entretenimento às de reuniões, das salas aos quartos, dos hotéis aos escritórios, dos jardins às áreas de lazer, das cozinhas às salas de refeições, dos cantinhos íntimos de higiene aos de relaxamento e leitura, do aconchego dos lares aos espaços de trabalho e lazer, modulando os interiores e exteriores com estilo, beleza e funcionalidade, compondo e iluminando qualquer ambiente.

A linha de produtos Acend é feita por pessoas que dedicam conhecimento, profissionalismo e muito carinho desde a criação, produção, divulgação, venda e revenda, portanto, pessoas especiais, para atender você, o seu projeto, e que estão e estarão presentes nos seus mais diversos ambientes.

Nosso lema é “Surpreendente como a luz”, porém, na verdade, somos “surpreendentes” porque as pessoas especiais são “luz”.

Pelos nossos surpreendentes onze anos, obrigado é o mínimo que podemos dizer aos nossos fornecedores, colaboradores, representantes, revendedores e principalmente a você que nos permite iluminar os ambientes do seu projeto, todos pessoas especiais!

Somos todos Acend!

ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND

ÍNDICE



ÍNDICE

LP PORTO	14
LP TERNI	15
LP COLORADO	16
LP SANCHO	17
LP ARQMULTI	18
LP AMERICANO	19
LP DUBAI	20
LP DUBAI 2	21
LP CONOS	22
LP CONOS MAIS	23
LP LEPUS	24
LP LEPUS MAIS	25
LP GUARANI	26
LP SAARA	27
LM CONOS	30
LM ORNARE	31
LM ARQMULTI	32
LM CONOS MAIS	33
LM LEPUS	34
LM LEPUS MAIS	35
AR ARAXÁ	38
AR LCHAIM	39
AR FOBUS	40
AR LUDIANA	41
AR SIENA	42
AR RUBI	43
AR TURQUESA	44
AR MILO	45
AR KÁLI	46
AR BELATRIX	47
AR CELENA	48
AR COPENHAGUE	49
AR BOA VISTA	50
AR ÁVILA	51
AR PURI	52
AR MAUI	53
AR ÁQUILA 30°	54
AR BRAGA	55
AR DARYA	56
AR INDEX	57

AR MAIA	58	AR COPAN	104
AR FUJI	59	AR KYOTO	105
AR TÓQUIO PRIME	60	AR MEZZO	105
AR TÓQUIO	61	AR TERNI 02	105
AR INDIANA	62	AR MASP DESTACADA	106
AR LIZ	63	AR CAPRI	106
AR EGITO	64	AR BÚZIOS	106
AR FOCUS	65	AR ANGRA	107
AR KAI	66	AR DUNA	107
AR IAK	67	AR DOT	107
AR DÉLI	68	AR AREZZO	108
AR NORONHA	69	AR GRAAL	108
AR LUGO	70	AR PARK	108
AR DRACO	71	AR AUREA	109
AR ACEND	72	AR MÁLAGA	109
AR VIGO	74	AR LINEA	109
AR AMERICANO	76	SP TOM & JERRY	112
AR APOLO SLIM	77	SP NOTARE	114
AR APOLO VD. FOSCO	78	SP LIBRA	116
AR APOLO VD. TRANSP.	79	SP PICTOR	117
AR BELA	80	SP BRAVA	118
AR BRAVA	81	SP BELA	119
AR COLORADO	82	SP VOX	120
AR CARIBE	83	SP SALLUS	121
AR CARIBE ARTICULÁVEL	84	BZ FIORI	124
AR CARIBE DESTACADA	85	BZ SOLIS	126
AR DENVER	86	BZ ARAXÁ	127
AR TERNI	87	BZ KAIROS	128
AR GÁLATA	88	BZ MACAU	129
AR GUARANI	89	BZ GUARANI	130
AR RORAIMA	90	BZ ELO	131
AR ARQMULTI	91	BZ BRAVA	132
AR MALTA	92	BZ QUASAR	133
AR LISBOA	93	BZ RIGEL	134
AR MILCA 1	94	BZ DRACO	135
AR MILCA 2	95	BZ MENARA	136
AR MOSCOU	96	BZ LUA	137
AR VENTANA	98	BZ RAPHS	138
AR SAARA	99	BZ PAVO	139
AR MIIRA	100	BZ STELLA	140
AR BERRINI	101	PE LUIZA	144
AR MASP	102	PE FLORENCE	146
AR MASP LED	103	PE EROS	148
AR DENVER 02	104	PE BETA	149
AR LUNA	104	PE GRUS	150

PE PAVO	151	PD AMERICANO	190
PE MAGNA	152	PD OSLO	191
PE ORUS	152	PD VOLANS	191
PE ORION	152	PD SANCHO	191
PE ALPHA	153	PS ORION LED	194
PE BELA BIASI	153	PS ORUS LED	195
PE BELA	153	PS POLO	196
PE LUPOS	154	PS LUIZA	197
PE APUS 45°	154	PS FLORENCE	198
PE ARA 90°	155	PS BELA	200
PE NERY	155	PS BELA 45°	201
PD ÁQUILA 30°	158	PS ORION	202
PD GALATA	159	PS ORUS	203
PD VISION LED	160	PS INDIANA	204
PD MILO	161	PS IBÉRICA	205
PD RUBI	162	PS EROS	206
PD ORNARE	163	PS SUMMA	207
PD DARA	164	PS GUARANI	208
PD PURI	165	PS ÁQUILA 30°	209
PD ARQMULTI VERTICAL	166	PS GUARANI DECOR	210
PD ARQMULTI 01	167	PS GRUS MAIS	212
PD ARQMULTI 03	168	PS GRUS	213
PD ARQMULTI 02	169	PS GRUMARI	214
PD LUIZA	170	PS HADAR	215
PD SUMMA	171	PS GALATA	216
PD COLORADO 1	172	PS BRAVA	217
PD COLORADO 2	173	PS VIENA	218
PD BELA	174	PS SAARA	219
PD BELA 45	175	PS DARA	220
PD BRAVA	176	PS DARA SLIM	221
PD VOLLARD	177	PS OSLO	222
PD APOLO	178	PS BÚZIOS	222
PD APOLO 2	179	PS CANASTRA 45°	222
PD CONOS	180	PS BERRINI	223
PD CONOS MAIS	181	TR DRACO	226
PD LEPUS	182	TR MOEMA	227
PD LEPUS MAIS	183	TR MIRAGE	228
PD MARGARITA	184	TR OASIS	229
PD SAARA	185	TR LUNA	230
PD BERRINI	186	TR APOLO	231
PD DUBAI	187	TR FOBUS	232
PD CENTURION	188	AC KIT ESPELHO	236
PD SIRIUS	189	AC CONECTOR	237
PD LORD	190	AC TAMPA ACRÍLICO	237
PD REINA	190	AC KIT PD ARQMULTI	237

EXPLORE
NOSSOS
**CONTEÚDOS
EXCLUSIVOS**
EM OUTRAS
PLATAFORMAS.



Aqui você encontra os links para páginas externas com materiais que complementam sua experiência com a Acend. Acesse **fotos** e **vídeos** detalhados dos nossos produtos, faça o **download de blocos 3D** para projetos, visualize **catálogos** atualizados e muito mais em páginas dinâmicas pensadas para facilitar o seu dia a dia.

GLOSSÁRIO DE CORES

BF	BRANCO FOSCO
BG	BRANCO GEADA
BR	BRANCO MICROTTEXTURIZADO
CA	CAPPUCINO
CB	COBRE
CHU	CHUMBO
CTE	CORTEN MICROTTEXTURIZADO
CZM	CINZA MÉDIO
ES	ESCOVADO (VERNIZ)
OC	OURO CHAMPAGNE (DOURADO)
OCB	OURO CHAMPAGNE BRILHANTE
OV	OURO VELHO
PC	PRETO CADILAC
PF	PRETO FOSCO
PR	PRATA
PT	PRETO MICROTTEXTURIZADO
TB	TABACO MICROTTEXTURIZADO (MARROM)

As imagens contidas neste catálogo podem sofrer variações de tonalidades de cores dependendo da impressão e da luminosidade do ambiente fotografado.

ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND





P I S O




06776

LP



PORTO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Articulável verticalmente em 180°.
- Pintura líquida.
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			OC/BF	CB/BF	BG/OC	BG/CB	PC/OC	PC/CB	BF/OC	BF/CB	PF/OC	PF/CB
150X1500	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06776	06777	06778	06779	06780	06781	06782	06783	06784	06785




07001

LP



TERNI

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável em 90° com rotação em 360°.
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES															
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/CB	BG/OC	BG/CB	CZM/BF	
283X1528	PAR 16 50W/ LED	4XGU10	05754	06347	06348	06349	05755	06350	06351	06352	06353	06354	06355	06356	06357	06358	07001	




0 4 4 5 0

LP



COLORADO

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC	OC/BF	OCB/BF	
327X1834	BULBO 9W LED	3XE27	01482	01483	04450	03501	01073	05116	01074	05900	07374	




05923

LP



SANCHO

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES							
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC	OC/BF
327X1834	BULBO 9W LED	3XE27	05908	05909	05910	05911	05912	05913	05914	05923




0 4 5 9 1

LP



ARQMULTI

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado.
- Articulável verticalmente em 180°
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
			BG/OC	BG/CB	PC/OC	PC/CB
230X1534	16,5W / 2700K / 1329 LM	127V	04591	04592	04593	04594
230X1534	16,5W / 2700K / 1329 LM	220V	04479	04480	04481	04482




05907

LP



AMERICANO

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES							
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC	OC/BF
327X1834	BULBO 9W LED	3XE27	05901	05902	05903	05904	05905	05906	05907	05922




06030

LP



DUBAI

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES													
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CA	OV	PR	BG/OC	BG/CB	PC/OC	PC/CB	
327X1500	11W/2700K/886LM	127V	06019	06020	06021	06022	06023	06024	06025	06026	06027	06028	06029	06030	06031	
327X1500	11W/2700K/886LM	220V	06032	06033	06034	06035	06036	06037	06038	06039	06040	06041	06042	06043	06044	




0 6 0 5 4

LP



DUBAI 2

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES													
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CA	OV	PR	BG/OC	BG/CB	PC/OC	PC/CB	
327X1500	22W/2700K/1772LM	127V	06045	06046	06047	06048	06049	06050	06051	06052	06053	06054	06055	06056	06057	
327X1500	22W/2700K/1772LM	220V	06058	06059	06060	06061	06062	06063	06064	06065	06066	06067	06068	06069	06070	




0 5 3 8 5

LP



CONOS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC
230X1534	BULBO 9W LED	3XE27	05309	05310	05311	05312	05385	05313	05314




05317

LP



CONOS MAIS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC
230X1534	BULBO 9W LED	3XE27	05315	05316	05317	05318	05386	05319	05320




05393

LP



LEPUS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC
230X1801	BULBO 9W LED	3XE27	05387	05388	05389	05390	05391	05392	05393




05395

LP



LEPUS MAIS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC
230X1801	BULBO 9W LED	3XE27	05394	05395	05396	05397	05398	05399	05400




0 4 5 1 5

LP



GUARANI

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno



MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES											
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB		
250X1600X250	22W/2700K/1772LM	127V	04507	04508	04509	04510	04511	04512	04513	04514	04515	04516		
250X1600X250	22W/2700K/1772LM	220V	04517	04518	04519	04520	04521	04522	04523	04524	04525	04526		




0 4 5 6 3

LP



SAARA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	OV
250X1509X250	1XT8/18W/LED	G13	04563	04564	04565	04566	04567	04568	05871

ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND





M E S A




05411

LM



CONOS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA DXA (MM)	LAMPADAS E POTENCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC
170X500	PAR16 50W / LED	1XGU10	05405	05406	05407	05408	05409	05410	05411




0 8 4 8 0

LM



ORNARE

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Uso interno



MEDIDA C X A X P (MM)	LAMPADAS E POTENCIA MAX.	SOQUETE	CORES										
			BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PT/BF	TB/BF	CTE/BF
134X305X165	HALOPIN 25W / LED	1XG9	08473	08474	08475	08476	08477	08478	08479	08480	08481	08482	08483
134X305X165	PAR16 50W / LED	1XGU10	08484	08485	08486	08487	08488	08489	08490	08491	08492	08493	08494




06013

LM



ARQMULTI

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA DXA (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
			BG/OC	BG/CB	PC/OC	PC/CB
170X500	5,5W / 2700K / 443LM	127V	06011	06012	06013	06014
170X500	5,5W / 2700K / 443LM	220V	06015	06016	06017	06018




05417

LM



CONOS MAIS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA DXA (MM)	LAMPADAS E POTENCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC
170X500	PAR16 50W / LED	1XGU10	05412	05413	05414	05415	05416	05417	05418




05425

LM



LEPUS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA DXA (MM)	LAMPADAS E POTENCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC
170X550	PAR16 50W / LED	1XGU10	05419	05420	05421	05422	05423	05424	05425




05429

LM




LEPUS MAIS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável verticalmente em 90°
- Uso interno



MEDIDA DXA (MM)	LAMPADAS E POTENCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
			BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/PR	BG/OC
170X550	PAR16 50W / LED	1XGU10	05426	05427	05428	05429	05430	05431	05432

ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND





A R A N D E L A



07230


AR



ARAXÁ

IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco temperado.
- Uso externo e interno.



07232

USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	161X506X150	BULBO 9W LED	1XE27	07229	07230	07231	07232
EXT / INT	231X806X231	BULBO 9W LED	2XE27	07663	07664	07665	07666



Design by **Lahis Chaim**

0 6 3 4 3

MODELO EM LED - 06594 / 06598


AR



LCHAIM

Design by **Lahis Chaim**

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB
INTERNO	150X477X83	HALOPIN 25W / LED	4XG9	06341	06342	06343	06344	06345	06346
		POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO						
INTERNO	150X477X83	11W / 2700K / 886LM	127V	06594	06595	06596	06597	06598	06599
INTERNO	150X477X83	11W / 2700K / 886LM	220V	06600	06601	06602	06603	06604	06605

07085



07083


AR



FOBUS

IP44


- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	301X223X524	BULBO 13W LED	3XE27	07082	07083	07084	07085



PRODUTO UTILIZADO COMO PLAFON



PRODUTO UTILIZADO COMO ARANDELA



MOD. 01 - PONTA



MOD. 02 - CONECTOR



MOD. 03 - 90°



MOD. 04 - X



MOD. 05 - T



MOD. 06 - 45°

AR



LUDIANA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto pode ser utilizado tanto na parede como no teto.
- Uso interno.

MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
01 - PONTA	82X45X55	1XT8 10/18W/LED	G13	08215	08216	08217	08218
02 - CONECTOR	150X55X45	2XT8 10/18W/LED	G13	08219	08220	08221	08222
03 - 90°	127X127X55	2XT8 10/18W/LED	G13	08223	08224	08225	08226
04 - X	209X209X55	4XT8 10/18W/LED	G13	08227	08228	08229	08230
05 - T	209X127X55	3XT8 10/18W/LED	G13	08231	08232	08233	08234
06 - 45°	184X92X55	2XT8 10/18W/LED	G13	08235	08236	08237	08238



0 8 2 4 8


AR



SIENA

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso externo e interno.
- Produto com LED integrado.



MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
120X704X96	22W / 2700K / 1772LM	127V	08239	08240	08241	08242
120X704X96	22W / 2700K / 1772LM	220V	08243	08244	08245	08246
150X1204X154	22W / 2700K / 1772LM	127V	08247	08248	08249	08250
150X1204X154	22W / 2700K / 1772LM	220V	08251	08252	08253	08254




0 8 2 6 0

AR



RUBI

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Articulável em 90°.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES							
			BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
165X231X236	BULBO 9W LED	1XE27	08255	08256	08257	08258	08259	08260	08261	08262




0 8 4 3 5

AR



TURQUESA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado
- Uso interno.



"MEDIDA CXAXP (MM) "	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
652X84X219	27W / 2700K / 2215LM	127V	08435	08436	08437	08438
652X84X219	27W / 2700K / 2215LM	220V	08439	08440	08441	08442




0 8 4 4 6

AR



MILO

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	TENSÃO	CORES								
			BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PT/BF
138X179X157	BULBO 9W / LED	1XE27	08443	08444	08445	08446	08447	08448	08449	08450	08452

07560



07562


AR



KÁLI

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Para uso externo acompanha difusor em acrílico cristal.
- Para uso interno não acompanha difusor em acrílico cristal.



MOD.	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
				BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PT/BF
INTERNO	76X94X91	HALOPIN 25W / LED	1XG9	07543	07544	07545	07546	07547	07548	07549	07550	07551
EXTERNO	76X99X91	HALOPIN 25W / LED	1XG9	07552	07553	07554	07555	07556	07557	07558	07559	07560
INTERNO	76X180X91	HALOPIN 25W / LED	1XG9	07561	07562	07563	07564	07565	07566	07567	07568	07569
EXTERNO	76X185X91	HALOPIN 25W / LED	1XG9	07570	07571	07572	07573	07574	07575	07576	07577	07578



06007


AR



BELATRIX

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Para uso externo acompanha difusor em acrílico cristal.
- Para uso interno não acompanha difusor em acrílico cristal.



06001

MOD.	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
				BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PT/BF
INTERNO	76X94X92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	05975	05976	05977	05978	05979	05980	05981	05982	05983
EXTERNO	76X99X92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	05984	05985	05986	05987	05988	05989	05990	05991	05992
INTERNO	76X180X92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	05993	05994	05995	05996	05997	05998	05999	06000	06001
EXTERNO	76X185X92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	06002	06003	06004	06005	06006	06007	06008	06009	06010

MOD. 2 - 07620



MOD. 1 - 07608




AR



CELENA

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente e/ou fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MOD.	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01	80X110X80	HALOPIN 25W / LED	1XG9	07597	07598	07599	07600
EXT / INT	01	80X260X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	07601	07602	07603	07604
EXT / INT	01	80X450X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	07605	07606	07607	07608
EXT / INT	01	80X600X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	07609	07610	07611	07612
EXT / INT	01	80X1000X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	07613	07614	07615	07616
EXT / INT	02	80X110X80	HALOPIN 25W / LED	1XG9	07617	07618	07619	07620
EXT / INT	02	80X260X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	07621	07622	07623	07624
EXT / INT	02	80X450X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	07625	07626	07627	07628
EXT / INT	02	80X600X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	07629	07630	07631	07632
EXT / INT	02	80X1000X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	07633	07634	07635	07636



0 6 8 9 6



0 6 8 9 6



0 8 5 0 4


0 6 8 9 6

AR



COPENHAGUE

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Cúpula com rotação de 360° e inclinação de 45°.
- Opção com interruptor embutido na peça.
- Uso interno.



MODELO	USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES				
					BR	PT	TB	CTE	CZM
-	EXT / INT	150X170X114	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06896	06897	06898	06899	06900
C/ INTERRUPTOR	EXT / INT	130X205X120	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	08503	08504	08505	08506	08507



07059


AR



BOA VISTA

IP03

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro temperado transparente.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	343X762X448	BULBO 13W LED	1XE27	07058	07059	07060	07061
EXT / INT	207X495X290	BULBO 13W LED	1XE27	08495	08496	08497	08498



07256

07261

07261


AR



ÁVILA

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	5 FACHOS	110x110x51	11W / 2700K / 886LM	127V	07253	07254	07255	07256
EXT / INT	5 FACHOS	110x110x51	11W / 2700K / 886LM	220V	07257	07258	07259	07260
EXT / INT	7 FACHOS	110x110x51	11W / 2700K / 886LM	127V	07261	07262	07263	07264
EXT / INT	7 FACHOS	110x110x51	11W / 2700K / 886LM	220V	07265	07266	07267	07268



07063


AR

PURI

IP03



- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro temperado fosco.
- Uso externo e interno.



VISTA
FRONTAL

VISTA
LATERAL

USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	410X733X535	BULBO 13W LED	1XE27	07062	07063	07064	07065



07412



07228


07226



MAUI

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	150X250X112	BULBO 9W LED	1XE27	07225	07226	07227	07228
INTERNO	234X350X112	BULBO 9W LED	2XE27	07411	07412	07413	07414




06955

AR



ÁQUILA 30°

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES															
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	BG/OC	BG/CB	PC/OC	PC/CB		
80X260X82	MINI DIC. 50W/LED	2XGU10	06901	06902	06903	06904	06905	06906	06907	06908	06909	06910	07094	07095	07096	07097		
80X450X82	MINI DIC. 50W/LED	2XGU10	06911	06912	06913	06914	06915	06916	06917	06918	06919	06920	07098	07099	07100	07101		
80X600X82	MINI DIC. 50W/LED	2XGU10	06921	06922	06923	06924	06925	06926	06927	06928	06929	06930	07102	07103	07104	07105		
80X800X82	MINI DIC. 50W/LED	2XGU10	06931	06932	06933	06934	06935	06936	06937	06938	06939	06940	07106	07107	07108	07109		
80X1000X82	MINI DIC. 50W/LED	2XGU10	06941	06942	06943	06944	06945	06946	06947	06948	06949	06950	07110	07111	07112	07113		
108X300X118	PAR 16 50W / LED	2XGU10	06951	06952	06953	06954	06955	06956	06957	06958	06959	06960	07114	07115	07116	07117		
108X450X118	PAR 16 50W / LED	2XGU10	06961	06962	06963	06964	06965	06966	06967	06968	06969	06970	07118	07119	07120	07121		
108X600X118	PAR 16 50W / LED	2XGU10	06971	06972	06973	06974	06975	06976	06977	06978	06979	06980	07122	07123	07124	07125		
108X800X118	PAR 16 50W / LED	2XGU10	06981	06982	06983	06984	06985	06986	06987	06988	06989	06990	07126	07127	07128	07129		
108X1000X118	PAR 16 50W / LED	2XGU10	06991	06992	06993	06994	06995	06996	06997	06998	06999	07000	07130	07131	07132	07133		



07086


07086

AR



BRAGA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico cristal.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	370X74X177	BULBO 9W LED	6XE27	07086	07087	07088	07089
INTERNO	650X45X150	2XT8 10W LED	G13	04569	04570	04571	04572
INTERNO	1259X45X150	2XT8 18W LED	G13	04573	04574	04575	04576




07070

AR DARYA



- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
67X402X101	BULBO 9W LED	2XE27	07070	07071	07072	07073



05455


05449

AR




INDEX

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Difusores em acrílico fosco.
- Corpo articulável verticalmente em 180°.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES								
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB	OV	CA	
INTERNO	302X244X378	LED 16,5W / 2700K / 1329LM	127V	05445	05446	05447	05448	05449	05450	05451	05452	
				BG	PC	PR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB		
				05453	05454	05455	05456	05457	05458	05459		
INTERNO	302X244X378	LED 16,5W / 2700K / 1329LM	220V	BR	PT	TB	CTE	OC	CB	OV	CA	
				05460	05461	05462	05463	05464	05465	05466	05467	
				BG	PC	PR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB		
INTERNO	602X244X378	LED 22W / 2700K / 1772LM	127V	BR	PT	TB	CTE	OC	CB	OV	CA	
				05475	05476	05477	05478	05479	05480	05481	05482	
				BG	PC	PR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB		
INTERNO	602X244X378	LED 22W / 2700K / 1772LM	220V	BR	PT	TB	CTE	OC	CB	OV	CA	
				05490	05491	05492	05493	05494	05495	05496	05497	
				BG	PC	PR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB		
				05498	05499	05500	05501	05502	05503	05504		

0 6 7 6 1




0 6 7 5 6

AR



MAIA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Corpo articulável em 45°.
- Uso interno.



USO	LED	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
INTERNO	-	255X120X200	1XHALÓGENA 150W / LED	R7S	06756	06757	06758	06759
			POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
INTERNO	LED INTEGRADO	255X120X200	5,5W / 2700K / 443LM	127V	06760	06761	06762	06763
INTERNO	LED INTEGRADO	255X120X200	5,5W / 2700K / 443LM	220V	06764	06765	06766	06767



07002

07002


AR



FUJI

IP03

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso externo e interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES USO EXT.				COR USO INT.
			BR	PT	TB	CTE	OC
250X301X292	BULBO 9W LED/FILAMENTO	1XE27	07002	07003	07004	07005	07006

05931



05788


AR



TÓQUIO PRIME

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Para uso externo acompanha difusor em acrílico cristal.
- Para uso interno não acompanha difusor em acrílico cristal.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB	OV	CHU	CA
INTERNO	76X845X96	1XT8 10W LED / 2XHALOPIN 25W / LED	G13 / 2XG9	05787	05924	05925	05926	05788	05927	05928	05929	05930
EXTERNO	76X850X96	1XT8 10W LED / 2XHALOPIN 25W / LED	G13 / 2XG9	05790	05931	05932	05933	-	-	-	-	-



00869

00204


AR



TÓQUIO

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusores em acrílico cristal.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	76X165X91	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00869	00870	00871	03286
EXT / INT	76X265X91	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00194	00203	00524	03287
EXT / INT	76X455X91	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00195	00204	00525	02586
EXT / INT	76X605X91	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00196	00205	00526	03288
EXT / INT	76X1005X91	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00197	00206	00527	03289
EXT / INT	102X290X117	BULBO 9W LED	2XE27	04269	04270	04271	04272
EXT / INT	102X455X117	BULBO 9W LED	2XE27	00199	00208	00529	03291
EXT / INT	102X605X117	BULBO 9W LED	2XE27	00200	00209	00530	03292
EXT / INT	102X1005X117	BULBO 9W LED	2XE27	00201	00210	00531	03293



03265


05779

AR



INDIANA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	647X45X49	1XT8 10W / LED	G13	03265	03266	03267	03268
INTERNO	647X108X49	2XT8 10W / LED	G13	05779	05780	05781	05782
INTERNO	1259X45X49	1XT8 18W / LED	G13	03277	03278	03279	03280
INTERNO	1259X108X49	2XT8 18W / LED	G13	05783	05784	05785	05786



01557

01557


AR



LIZ

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusores: lentes em vidro.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso externo e interno.



USO	LED	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	-	110X110X101	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01215	01163	01216	03429
			POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
EXT / INT	LED INTEGRADO	110X110X101	LED 11W/2700K/886LM	127V	01704	01557	01705	03430
EXT / INT	LED INTEGRADO	110X110X101	LED 11W/2700K/886LM	220V	03431	03432	03433	03434

05076




05076

AR



EGITO

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES							
				BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
INTERNO	174X174X67	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	05070	05071	05072	05073	05074	05075	05076	05077
INTERNO	174X174X67	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	05078	05079	05080	05081	05082	05083	05084	05085




04605

04605

AR FOCUS



- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco nos modelos em LED.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Corpo com rotação em 360°.
- Uso interno.



USO	LED	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
INTERNO	-	76X76X106	PAR16 50W / LED	1XGU10	04600	04601	04602	04603
			POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
INTERNO	LED INTEGRADO	76X76X106	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	04604	04605	04606	04607
INTERNO	LED INTEGRADO	76X76X106	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	04608	04609	04610	04611

0 2 2 6 2




0 2 2 6 3 - 0 2 2 8 8

AR



KAI

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Difusor em acrílico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES					
					BR	PT	TB	CTE	OC	CB
INTERNO	DIREITA	151X101X80	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	02262	02263	02264	02927	04315	04316
INTERNO	DIREITA	151X101X80	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	02265	02266	02267	02928	04317	04318
INTERNO	DIREITA	251X101X80	LED 11W / 2700K / 886LM	127V	02268	02269	02270	02929	04319	04320
INTERNO	DIREITA	251X101X80	LED 11W / 2700K / 886LM	220V	02271	02272	02273	02930	04321	04322
INTERNO	ESQUERDA	151X101X80	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	02281	02282	02283	02931	04323	04324
INTERNO	ESQUERDA	151X101X80	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	02284	02285	02286	02932	04325	04326
INTERNO	ESQUERDA	251X101X80	LED 11W / 2700K / 886LM	127V	02287	02288	02289	02933	03395	04327
INTERNO	ESQUERDA	251X101X80	LED 11W / 2700K / 886LM	220V	02290	02291	02292	02934	03396	04328




03376

AR



IAK

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Difusor em acrílico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES					
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB
INTERNO	51x250x80	LED 5,5W/2700K/443LM	127V	03376	03377	03378	03379	04301	04302
INTERNO	51x250x80	LED 5,5W/2700K/443LM	220V	03380	03381	03382	03383	04303	04304

0 0 5 3 4



0 0 2 2 3


AR



DÉLI

IP03

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusores em acrílico cristal.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	76X265X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00212	00221	00533	03294
EXT / INT	76X455X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00213	00222	00534	03295
EXT / INT	76X605X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00214	00223	00535	03296
EXT / INT	76X1005X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00215	00224	00536	03297
EXT / INT	102X290X117	BULBO 9W LED	2XE27	04273	04274	04275	04276
EXT / INT	102X455X117	BULBO 9W LED	2XE27	00217	00226	00532	03299
EXT / INT	102X605X117	BULBO 9W LED	2XE27	00218	00227	00538	03300
EXT / INT	102X1005X117	BULBO 9W LED	2XE27	00219	00228	00539	03301



0 4 9 7 6


AR



NORONHA

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Para uso externo acompanha difusor em vidro transparente.
- Para uso interno não acompanha difusor em vidro transparente.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	150X150X79	HALOPIN 25W / LED	2XG9	05090	05091	05092	05093
EXTERNO	150X150X79	HALOPIN 25W / LED	2XG9	05094	05095	05096	05097
INTERNO	255X255X100	BULBO 9W LED	2XE27	04976	04977	04978	04979
EXTERNO	255X255X100	BULBO 9W LED	2XE27	04984	04985	04986	04987
INTERNO	300X300X104	BULBO 9W LED	2XE27	05098	05099	05100	05101
EXTERNO	300X300X104	BULBO 9W LED	2XE27	05102	05103	05104	05105



MODELO 01 LED - 06554



MODELO 02 LED - 06563



MODELO 03 LED - 06570



MODELO 04 LED - 06578


AR



LUGO

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso externo e interno.



MODELO 05 LED - 06587

USO	MODELO	LED	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
						BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01	-	50X110X100	HALOPIN 25W / LED	1XG9	06534	06535	06536	06537
EXT / INT	02	-	50X110X100	HALOPIN 25W / LED	1XG9	06538	06539	06540	06541
EXT / INT	03	-	50X110X100	HALOPIN 25W / LED	1XG9	06542	06543	06544	06545
EXT / INT	04	-	50X110X100	HALOPIN 25W / LED	1XG9	06546	06547	06548	06549
EXT / INT	05	-	50X110X100	HALOPIN 25W / LED	1XG9	06550	06551	06552	06553
				POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
EXT / INT	01 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	11W / 2700K / 886LM	127V	06554	06555	06556	06557
EXT / INT	01 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	11W / 2700K / 886LM	220V	06558	06559	06560	06561
EXT / INT	02 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	5,5W / 2700K / 443LM	127V	06562	06563	06564	06565
EXT / INT	02 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	5,5W / 2700K / 443LM	220V	06566	06567	06568	06569
EXT / INT	03 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	11W / 2700K / 886LM	127V	06570	06571	06572	06573
EXT / INT	03 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	11W / 2700K / 886LM	220V	06574	06575	06576	06577
EXT / INT	04 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	11W / 2700K / 886LM	127V	06578	06579	06580	06581
EXT / INT	04 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	11W / 2700K / 886LM	220V	06582	06583	06584	06585
EXT / INT	05 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	5,5W / 2700K / 443LM	127V	06586	06587	06588	06589
EXT / INT	05 LED	LED INTEGRADO	50X110X100	5,5W / 2700K / 443LM	220V	06590	06591	06592	06593




0 4 6 3 3

AR

DRACO

IP03

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Ligação pode ser realizada pela parede ou pelo piso.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	152X2002X191	AR111 50W / LED	1XGU10	04630	04631	04632	04633





00412



01967



00004


AR



ACEND

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro boreal.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
						BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	ALUMÍNIO FUNDIDO	ACEND	225X315X118	BULBO 9W LED	2XE27	00001	00005	00410	03306
EXT / INT	CHAPA DE ALUMÍNIO	ACEND RETANG.	225X315X118	BULBO 9W LED	2XE27	00002	00006	00411	01967
EXT / INT	ALUMÍNIO FUNDIDO	ACEND LOSANG.	225X315X118	BULBO 9W LED	2XE27	00003	00007	00412	03307
EXT / INT	ALUMÍNIO FUNDIDO	ACEND 5 VIDROS	225X315X118	BULBO 9W LED	2XE27	00004	00008	00413	03308



MOD. 01 LED - 01689



MOD. 02 LED - 01692



MOD. 03 LED - 01695



MOD. 04 E 12 - 00889



MOD. 4.1 PAR16 - 01616



MOD. 06 - 01064



MOD. 07 - 01701



MOD. 08 LED - 01957



MOD. 8.1 LED - 02405



MOD. 09 - 02002



MOD. 10 - 02381



MOD. 11 - 02596


AR



VIGO

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso externo e interno.



00854

USO	MODELO	LED	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
						BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01	-	110x110x51	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00709	00710	00704	04343
EXT / INT	02	-	110x110x51	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00854	00855	00856	04344
EXT / INT	03	-	110x110x51	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00857	00858	00859	04345
EXT / INT	04	-	110x110x101	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00889	00890	00891	04346
EXT / INT	04.1	-	110X110X101	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01970	01971	02016	04347
EXT / INT	04.1	-	110X110X101	PAR16 50W / LED	1XGU10	01616	02017	02018	04348
EXT / INT	06	-	110x110x51	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01064	01065	01066	04349
EXT / INT	07	-	76x110x77	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01701	01702	01703	01864
EXT / INT	09	-	110x110x51	HALOPIN 25W / LED	1XG9	02002	02003	02004	02005
EXT / INT	10	-	110X110X51	HALOPIN 25W / LED	1XG9	02381	02382	02383	04350
EXT / INT	11	-	110X110X51	HALOPIN 25W / LED	1XG9	02596	02597	02598	04351
EXT / INT	12	-	100X100X101	HALOPIN 25W / LED	1XG9	03042	03043	03044	03045
					POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO			
EXT / INT	01 - LED	LED INTEGRADO	110X110X51	LED 11W/ 2700K / 886LM	127V	01689	01690	01691	02048
EXT / INT	01 - LED	LED INTEGRADO	110X110X51	LED 11W/ 2700K / 886LM	220V	01175	01176	01177	02045
EXT / INT	02 - LED	LED INTEGRADO	110X110X51	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	01692	01693	01694	02049
EXT / INT	02 - LED	LED INTEGRADO	110X110X51	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	01178	01179	01180	02046
EXT / INT	03 - LED	LED INTEGRADO	110X110X51	LED 11W/ 2700K / 886LM	127V	01695	01696	01697	02050
EXT / INT	03 - LED	LED INTEGRADO	110X110X51	LED 11W/ 2700K / 886LM	220V	01181	01182	01183	02047
EXT / INT	04 - LED	LED INTEGRADO	110X110X100	LED 11W/ 2700K / 886LM	127V	02006	02007	02008	02009
EXT / INT	04 - LED	LED INTEGRADO	110X110X100	LED 11W/ 2700K / 886LM	220V	02010	02011	02012	02013
EXT / INT	08 - LED	LED INTEGRADO	76X110X51	LED 11W/ 2700K / 886LM	127V	01957	01958	01959	01960
EXT / INT	08 - LED	LED INTEGRADO	76X110X51	LED 11W/ 2700K / 886LM	220V	01961	01962	01963	01964
EXT / INT	08.1 - LED	LED INTEGRADO	76X110X51	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	02405	02406	02407	04352
EXT / INT	08.1 - LED	LED INTEGRADO	76X110X51	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	02408	02409	02410	04353
EXT / INT	09 - LED	LED INTEGRADO	110X110X51	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	01994	01995	01996	01997
EXT / INT	09 - LED	LED INTEGRADO	110X110X51	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	01998	01999	02000	02001



04819


AR



AMERICANO

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada: Uso externo e interno.
- Pintura líquida: Uso interno.
- Cúpula articulável em 180°.

IP03 | PARA USO EXTERNO



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT			
			BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
150X324X453	BULBO 9W LED	1XE27	04814	04815	04816	04817	04818	04819	04820	04821



03108

08464

02958


AR



APOLO SLIM

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente ou fosco.
- Uso externo e interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
VIDRO TRANSP.	150X252X130	BULBO 9W LED	1XE27	02957	02958	02959	02960
VIDRO TRANSP.	150X402X130	BULBO 9W LED	2XE27	03105	03106	03107	03108
VIDRO FOSCO	150X252X130	BULBO 9W LED	1XE27	08127	08128	08129	08130
VIDRO FOSCO	150X402X130	BULBO 9W LED	2XE27	08131	08132	08133	08134
		POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
VIDRO FOSCO	150X252X130	22W / 2700K / 1770LM	127V	08453	08454	08455	08456
VIDRO FOSCO	150X252X130	22W / 2700K / 1770LM	220V	08457	08458	08459	08460
VIDRO FOSCO	150X402X130	33W / 2700K / 2658LM	127V	08461	08462	08463	08464
VIDRO FOSCO	150X402X130	33W / 2700K / 2658LM	220V	08465	08466	08467	08468



01573

AR




APOLO

MOD. VD FOSCO

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	161X302X160	BULBO 9W LED	1XE27	01226	01228	01229	04281
EXT / INT	231X402X230	BULBO 9W LED	1XE27	02447	02448	02449	04282
EXT / INT	231X602X230	BULBO 9W LED	2XE27	02342	02343	02344	04283
EXT / INT	231X652X230	2XT8 10W LED	G13	01573	02087	02088	04279
EXT / INT	231X1252X230	2XT8 18W LED	G13	01574	02246	02247	04280



00908


AR



APOLO IP43

MOD. VD TRANSPARENTE

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	161X302X160	BULBO 9W LED/FILAMENTO	1XE27	01098	01099	01100	04277
EXT / INT	231X402X230	BULBO 9W LED/FILAMENTO	1XE27	00903	00904	00905	01979
EXT / INT	231X602X230	BULBO 9W LED/FILAMENTO	2XE27	00906	00907	00908	04278



00328


AR




BELA

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Para uso externo acompanha difusor em acrílico cristal
- Para uso interno não acompanha difusor em acrílico cristal.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	76X180X92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00808	00809	00810	04265
EXTERNO	76X185X92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00326	00328	00516	04266
INTERNO	102X285X117	BULBO 9W LED	2XE27	00805	00806	00807	04267
EXTERNO	102X290X117	BULBO 9W LED	2XE27	00327	00329	00517	04268



01974

01973


AR



BRAVA

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Para uso externo acompanha difusor em acrílico cristal
- Para uso interno não acompanha difusor em acrílico cristal.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	76x76x92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00793	00794	00795	02114
EXTERNO	76x81x92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00229	00233	00518	02113
INTERNO	76x180x92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00796	00797	00798	04527
EXTERNO	76x185x92	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00230	00234	00519	04530
INTERNO	76x180x92	PAR16 50W/ LED	2XGU10	02184	02185	02186	04528
EXTERNO	76x185x92	PAR16 50W/ LED	2XGU10	02181	02182	02183	04529
INTERNO	102x102x118	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00799	00800	00801	01965
EXTERNO	102x107x118	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00231	00235	00520	02509
INTERNO	102x285x118	PAR20 50W/ LED	2XE27	02094	02095	02096	02097
EXTERNO	102x290x118	PAR20 50W/ LED	2XE27	01972	01973	01974	01975

Design by Lahis Chaim

0 4 6 6 5



0 4 6 6 5

AR




COLORADO


Design by Lahis Chaim

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada: Uso externo e interno.
- Pintura líquida: Uso interno.
- Cúpula articulável em 180°.

IP02 | PARA USO EXTERNO



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT			
			BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
286x310x438	BULBO 9W LED	1XE27	04660	04661	04662	04663	04664	04665	04666	04667



01987


AR



CARIBE

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso externo e interno.



USO	LED	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	-	110x60x130	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00717	00718	00719	01882
			POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
EXT / INT	LED INTEGRADO	110x60x130	LED 11W / 2700K / 886LM	127V	01202	01203	01204	03313
EXT / INT	LED INTEGRADO	110x60x130	LED 11W / 2700K / 886LM	220V	01205	01206	01207	03314
EXT / INT	LED INTEGRADO	202x94x220	LED 22W / 2700K / 1772LM	127V	01987	01988	01989	01990
EXT / INT	LED INTEGRADO	202x94x220	LED 22W / 2700K / 1772LM	220V	01981	01982	01983	01984

0 17 9 9




0 17 9 9

AR

CARIBE ARTICULÁVEL

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Corpo articulável em 90°.
- Uso interno.



USO	LED	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
INTERNO	-	110X61X188	1XR7S LED - 78MM	R7s	03368	03369	03370	03371
			POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
INTERNO	LED INTEGRADO	110X61X188	LED 11W/2700K/886LM	127V	01799	01800	01801	01816
INTERNO	LED INTEGRADO	110X61X188	LED 11W/2700K/886LM	220V	01802	01803	01804	01817
INTERNO	LED INTEGRADO	201X95X269	LED 27W/2700K/2215LM	127V	08427	08428	08429	08430
INTERNO	LED INTEGRADO	201X95X269	LED 27W/2700K/2215LM	220V	08431	08432	08433	08434



0 4 7 2 5


0 4 7 2 5

AR

CARIBE

DESTACADA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico cristal.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	652X81X258	2XT5 - 14/24W / LED	G5	04713	04714	04715	04716
INTERNO	1252X81X258	2XT5 - 28/54W / LED	G5	04717	04718	04719	04720
INTERNO	652X81X258	2XT8 - 10W LED	G13	04721	04722	04723	04724
INTERNO	1252X81X258	2XT8 - 18W LED	G13	04725	04726	04727	04728

01865



02256


AR



DENVER

IP03

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	76x95x92	PAR16 50W/LED	1XGU10	00713	00714	00715	01865
EXT / INT	76x136x91	PAR20 50W/LED	1XE27	04455	04456	04457	04458
EXT / INT	104x135x119	PAR30 75W/LED	1XE27	01870	01869	01871	03316
EXT / INT	76x95x91	AR70 50W/LED	1XGU10	04459	04460	04461	04462
EXT / INT	120x135x135	AR111 50W/LED	1XGU10	02255	02256	02257	03317




01172

01172

AR TERNI IP03



- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	76x95x92	PAR16 50W/ LED	1XGU10	01172	01173	01174	01866
EXT / INT	76x136x91	PAR20 50W/LED	1XE27	04463	04464	04465	04466
EXT / INT	104X135X119	PAR30 75W/LED	1XE27	04467	04468	04469	04470
EXT / INT	76x95x92	AR70 50W/LED	1XGU10	04471	04472	04473	04474
EXT / INT	118x120x133	AR111 50W/LED	1XGU10	01831	01832	01833	03402

0 6 1 7 3



0 6 1 7 3


AR



GÁLATA

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Para uso externo acompanha difusor em acrílico cristal.
- Para uso interno não acompanha difusor em acrílico cristal.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
				BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	PT/BF
INTERNO	76X260X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	06079	06080	06081	06082	06083	06084	06085	06086	06087
EXTERNO	76X265X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	06088	06089	06090	06091	06092	06093	06094	06095	06096
INTERNO	76X450X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	06097	06098	06099	06100	06101	06102	06103	06104	06105
EXTERNO	76X455X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	06106	06107	06108	06109	06110	06111	06112	06113	06114
INTERNO	76X600X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	06115	06116	06117	06118	06119	06120	06121	06122	06123
EXTERNO	76X605X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	06124	06125	06126	06127	06128	06129	06130	06131	06132
INTERNO	76X1000X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	06133	06134	06135	06136	06137	06138	06139	06140	06141
EXTERNO	76X1005X92	HALOPIN 25W / LED	2XG9	06142	06143	06144	06145	06146	06147	06148	06149	06150
INTERNO	102X350X117	BULBO 9W LED	2XE27	06151	06152	06153	06154	06155	06156	06157	06158	06159
EXTERNO	102X355X117	BULBO 9W LED	2XE27	06160	06161	06162	06163	06164	06165	06166	06167	06168
INTERNO	102X450X117	BULBO 9W LED	2XE27	06169	06170	06171	06172	06173	06174	06175	06176	06177
EXTERNO	102X455X117	BULBO 9W LED	2XE27	06178	06179	06180	06181	06182	06183	06184	06185	06186
INTERNO	102X600X117	BULBO 9W LED	2XE27	06187	06188	06189	06190	06191	06192	06193	06194	06195
EXTERNO	102X605X117	BULBO 9W LED	2XE27	06196	06197	06198	06199	06200	06201	06202	06203	06204
INTERNO	102X1000X117	BULBO 9W LED	2XE27	06205	06206	06207	06208	06209	06210	06211	06212	06213
EXTERNO	102X1005X117	BULBO 9W LED	2XE27	06214	06215	06216	06217	06218	06219	06220	06221	06222



01475

01475


AR



GUARANI

IP43

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Difusor em acrílico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT					
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
100X51X100	LED 5,5W/2700K/443LM	127V	01621	01622	01623	03423	04329	04330	04930	04931	04932	04933
100X51X100	LED 5,5W/2700K/443LM	220V	01624	01625	01626	03424	04331	04332	04934	04935	04936	04937
150X51X150	LED 11W/2700K/886LM	127V	01475	01477	01479	03425	04333	04334	04938	04939	04940	04941
150X51X150	LED 11W/2700K/886LM	220V	01474	01476	01478	03426	04335	04336	04942	04943	04944	04945

03004



04698


AR



RORAIMA

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Para uso externo acompanha difusor em vidro transparente no modelos em chapa de alumínio.
- Para uso interno não acompanha difusor em vidro transparente.



USO	MATERIAL	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT			
					BR	PT/BF	TB/BF	CTE/BF	BG/BF	PC/BF	OC	CB
EXT / INT	CHAPA DE ALUMÍNIO	245X191X123	1XHALÓGENA 150W / LED	R7s	02300	02301	02302	02303	00303	00304	02992	02996
EXT / INT	CHAPA DE ALUMÍNIO	245X191X123	HALOPIN 25W / LED	2XG9	02296	02297	02298	02299	00628	00629	02993	02997
EXT / INT	CHAPA DE ALUMÍNIO	245X191X162	BULBO 9W / LED	3XE27	03000	03001	03002	03003	04697	04698	03004	03005

USO	MATERIAL	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES							
					BR	PT/BF	TB/BF	CTE/BF	BG/BF	PC/BF	OC	CB
INTERNO	ALUMÍNIO FUNDIDO	400X300X200	1XHALÓGENA 300W/ LED	R7s	02308	02309	02310	02311	00308	00309	02994	02998
INTERNO	ALUMÍNIO FUNDIDO	400X300X200	BULBO 9W LED	2XE27	02304	02305	02306	02307	00202	00320	02995	02999



MODELO 02 - 03393

MODELO 01 - 03391


MODELO 03 - 07584

03393

AR ARQMULTI



- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES								
					OC	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	CHU/OC	PF/OC	OV/OC	CB/BF
INTERNO	01	140X140X220	LED 5,5W/2700K/443LM	127V	03387	04802	04804	04806	04255	02077	03391	04254	04253
INTERNO	01	140X140X220	LED 5,5W/2700K/443LM	220V	03388	04803	04805	04807	04258	02078	03392	04257	04256
INTERNO	02	140X140X220	LED 11W/2700K/886LM	127V	03389	04808	04810	04812	04261	02079	03393	04260	04259
INTERNO	02	140X140X220	LED 11W/2700K/886LM	220V	03390	04809	04811	04813	04264	02080	03394	04263	04262
INTERNO	03	350x124x134	LED 11W/2700K/886LM	127V	07579	07580	07581	07582	07583	07584	07585	07586	07587
INTERNO	03	350x124x134	LED 11W/2700K/886LM	220V	07588	07589	07590	07591	07592	07593	07594	07595	07596




04497

AR



MALTA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	222X140X100	BULBO 9W LED	1XE27	04493	04494	04495	04496
INTERNO	222X200X100	BULBO 9W LED	2XE27	04497	04498	04499	04500



07074

07074


AR



LISBOA

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrilico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	50X385X40	11W/2700K/886LM	127V	07074	07075	07076	07077
EXT / INT	50X385X40	11W/2700K/886LM	220V	07078	07079	07080	07081
EXT / INT	50X650X45	22W/2700K/1772LM	127V	07891	07892	07893	07894
EXT / INT	50X650X45	22W/2700K/1772LM	220V	07895	07896	07897	07898
EXT / INT	50X915X45	33W/2700K/2658LM	127V	07899	07900	07901	07902
EXT / INT	50X915X45	33W/2700K/2658LM	220V	07903	07904	07905	07906
EXT / INT	50X1235X45	44W/2700K/3544LM	127V	07907	07908	07909	07910
EXT / INT	50X1235X45	44W/2700K/3544LM	220V	07911	07912	07913	07914

03496



03494


AR



MILCA 1

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	110X150X140	LED 22W/2700K/1772LM	127V	03493	03494	03495	03496
EXT / INT	110X150X140	LED 22W/2700K/1772LM	220V	03497	03498	03499	03500



06072


AR



MILCA 2

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	110X150X140	LED 22W/2700K/1772LM	127V	06071	06072	06073	06074
EXT / INT	110X150X140	LED 22W/2700K/1772LM	220V	06075	06076	06077	06078





00708

01313


AR



MOSCOU

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso externo e interno.



MODELO	FACHOS	LED	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
						BR	PT	TB	CTE
-	3 FACHOS	-	221X80X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00705	00711	00707	03359
-	3 FACHOS	-	401X80X80	HALOPIN 25W / LED	3XG9	00706	00712	00708	03360
01	3 FACHOS	-	221X80X80	BULBO 9W LED	1XE27	00927	00928	00929	03361
01	3 FACHOS	-	401X80X80	BULBO 9W LED	2XE27	00930	00931	00932	03362
02	2 FACHOS - FRONT. / INF.	-	221X80X80	BULBO 9W LED	1XE27	02350	02351	02352	03363
02	2 FACHOS - FRONT. / INF.	-	401X80X80	BULBO 9W LED	2XE27	02356	02357	02358	03364
03	2 FACHOS - SUP. / INF.	-	221X80X80	BULBO 9W LED	1XE27	02353	02354	02355	03365
03	2 FACHOS - SUP. / INF.	-	401X80X80	BULBO 9W LED	2XE27	02359	02360	02361	03366
T8	3 FACHOS	-	650X76X76	1XT8 10W LED	G13	01313	01314	01315	04337
T8	3 FACHOS	-	1250X76X76	1XT8 18W LED	G13	01319	01320	01321	04338
T8/02	2 FACHOS - FRONT. / INF.	-	650X76X76	1XT8 10W LED	G13	01316	01317	01318	04339
T8/02	2 FACHOS - FRONT. / INF.	-	1250X76X76	1XT8 18W LED	G13	01322	01323	01324	04340
T8/03	2 FACHOS - SUP. / INF.	-	650X76X76	1XT8 10W LED	G13	01631	01632	01633	04341
T8/03	2 FACHOS - SUP. / INF.	-	1250X76X76	1XT8 18W LED	G13	01634	01635	01636	04342
				POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
LED	3 FACHOS	LED INTEG.	221X80X80	LED 11W / 2700K / 886LM	127V	01190	01191	01192	04311
LED	3 FACHOS	LED INTEG.	221X80X80	LED 11W / 2700K / 886LM	220V	01196	01197	01198	04312
LED	3 FACHOS	LED INTEG.	401X80X80	LED 16,5W / 2700K / 1329LM	127V	01193	01194	01195	04313
LED	3 FACHOS	LED INTEG.	401X80X80	LED 16,5W / 2700K / 1329LM	220V	01199	01200	01201	04314

01566




01577

AR

VENTANA

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	197X202X100	BULBO 9W LED	1XE27	01566	01567	01568	03427
EXT / INT	197x352x100	BULBO 9W LED	2XE27	01575	01576	01577	03428



03261


03261

AR



SAARA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES							
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CA	OV
INTERNO	180X255X68	HALOPIN 25W / LED	2XG9	03261	03262	03263	03264	04309	04310	05110	05111



01934


AR



MIIRA

IP03

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01 FRISO	80X140X80	PAR16 50W / LED	1XGU10	01885	01886	01887	01888
EXT / INT	01 FRISO	80X140X80	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01925	01926	01927	01928
EXT / INT	01 FRISO	80X200X80	PAR16 50W / LED	1XGU10	01893	01894	01895	01896
EXT / INT	01 FRISO	80X200X80	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01933	01934	01935	01936
EXT / INT	02 FRISOS	80X140X80	PAR16 50W / LED	1XGU10	01889	01890	01891	01892
EXT / INT	02 FRISOS	80X140X80	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01929	01930	01931	01932
EXT / INT	02 FRISOS	80X200X80	PAR16 50W / LED	1XGU10	01897	01898	01899	01900
EXT / INT	02 FRISOS	80X200X80	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01937	01938	01939	01940



01470


01678

AR BERRINI



IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	650X80X80	1XT8 10W LED	G13	01470	01676	01678	03435
EXT / INT	1250X80X80	1XT8 18W LED	G13	01637	01677	01679	03436
		POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
EXT / INT	650X80X80	22W / 2700K / 1772LM	127V	08099	08100	08101	08102
EXT / INT	650X80X80	22W / 2700K / 1772LM	220V	08103	08104	08105	08106
EXT / INT	1250X80X80	44W / 2700K / 3544LM	127V	08107	08108	08109	08110
EXT / INT	1250X80X80	44W / 2700K / 3544LM	220V	08111	08112	08113	08114



0 4 3 0 5


AR



MASP

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	180X100X80	BULBO 9W LED	1XE27	01103	01104	01105	03404
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	180X125X80	BULBO 9W LED	1XE27	04293	04294	04295	04296
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	300X100X80	BULBO 9W LED	2XE27	04305	04306	04307	04308
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	300X125X80	BULBO 9W LED	2XE27	04475	04476	04477	04478
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	450X100X80	BULBO 9W LED	2XE27	01106	01107	01108	03405
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	600X100X80	BULBO 9W LED	4XE27	01112	01113	01114	03406
EXT / INT	1 FACHO - INF.	180X100X80	BULBO 9W LED	1XE27	01115	00888	01116	03407
EXT / INT	1 FACHO - INF.	180X125X80	BULBO 9W LED	1XE27	04595	04596	04597	04598
EXT / INT	1 FACHO - INF.	450X100X80	BULBO 9W LED	2XE27	01117	01118	01119	03408
EXT / INT	1 FACHO - INF.	600X100X80	BULBO 9W LED	4XE27	01120	01121	01122	03409
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	180X100X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	06772	06773	06774	06775
EXT / INT	2 FACHOS - FRONT/INF.	180X100X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	02025	02026	02027	02028
EXT / INT	2 FACHOS - FRONT/INF.	450X100X80	BULBO 9W LED	2XE27	02387	02388	02389	03410



08027


AR



MASP LED

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	180X100X80	11W / 2700K / 886LM	127V	08011	08012	08013	08014
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	180X100X80	11W / 2700K / 886LM	220V	08015	08016	08017	08018
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	180X125X80	11W / 2700K / 886LM	127V	08019	08020	08021	08022
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	180X125X80	11W / 2700K / 886LM	220V	08023	08024	08025	08026
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	300X100X80	11W / 2700K / 886LM	127V	08027	08028	08029	08030
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	300X100X80	11W / 2700K / 886LM	220V	08031	08032	08033	08034
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	300X125X80	11W / 2700K / 886LM	127V	08035	08036	08037	08038
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	300X125X80	11W / 2700K / 886LM	220V	08039	08040	08041	08042
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	450X100X80	44W / 2700K / 3544LM	127V	08043	08044	08045	08046
EXT / INT	2 FACHOS - SUP/INF.	450X100X80	44W / 2700K / 3544LM	220V	08047	08048	08049	08050
EXT / INT	1 FACHO - INF.	180X100X80	5,5W / 2700K / 443LM	127V	08051	08052	08053	08054
EXT / INT	1 FACHO - INF.	180X100X80	5,5W / 2700K / 443LM	220V	08055	08056	08057	08058
EXT / INT	1 FACHO - INF.	180X125X80	5,5W / 2700K / 443LM	127V	08059	08060	08061	08062
EXT / INT	1 FACHO - INF.	180X125X80	5,5W / 2700K / 443LM	220V	08063	08064	08065	08066
EXT / INT	1 FACHO - INF.	300X100X80	11W / 2700K / 886LM	127V	08067	08068	08069	08070
EXT / INT	1 FACHO - INF.	300X100X80	11W / 2700K / 886LM	220V	08071	08072	08073	08074
EXT / INT	1 FACHO - INF.	300X125X80	11W / 2700K / 886LM	127V	08075	08076	08077	08078
EXT / INT	1 FACHO - INF.	300X125X80	11W / 2700K / 886LM	220V	08079	08080	08081	08082
EXT / INT	1 FACHO - INF.	450X100X80	22W / 2700K / 1772LM	127V	08083	08084	08085	08086
EXT / INT	1 FACHO - INF.	450X100X80	22W / 2700K / 1772LM	220V	08087	08088	08089	08090




0 1 1 2 4

AR DENVER 02

IP03

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	102X300X117	PAR20 50W/LED	1XE27	01123	01124	01125	03315




0 0 7 6 9

AR LUNA

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusores em vidro fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	3 VIDROS FOSCOS	130X200X80	BULBO 9W LED	1XE27	00177	00179	00406	01966
EXT / INT	3 VIDROS FOSCOS	130X300X80	BULBO 9W LED	2XE27	00178	00180	00407	04286
EXT / INT	3 VIDROS FOSCOS	200X450X120	BULBO 9W LED	2XE27	01161	01165	01230	04287
EXT / INT	5 VIDROS FOSCOS	132X150X90	BULBO 9W LED	1XE27	00766	00769	00772	02390
EXT / INT	5 VIDROS FOSCOS	132X200X90	BULBO 9W LED	1XE27	00767	00770	00773	04288
EXT / INT	5 VIDROS FOSCOS	132X300X90	BULBO 9W LED	2XE27	00768	00771	00774	04289




0 4 5 3 8

AR COPAN

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Uso externo e interno.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.



LED	USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
-	EXT / INT	300X100X92	BULBO 9W LED	1XE27	04378	04379	04380	04381
-	EXT / INT	300X100X92	G45 / LED	2XE27	04535	04536	04537	04538
			POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
LED INTEGRADO	EXT / INT	300X100X92	11W / 2700K / 886LM	127V	08365	08366	08367	08368
LED INTEGRADO	EXT / INT	300X100X92	11W / 2700K / 886LM	220V	08369	08370	08371	08372




0 4 7 0 6

AR | KYOTO

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01 FRISO	75X110X75	HALOPIN 25W / LED	1XG9	04882	04883	04884	04885
EXT / INT	02 FRISOS	75X110X75	HALOPIN 25W / LED	1XG9	04886	04887	04888	04889
EXT / INT	01 FRISO	80X150X80	HALOPIN 25W / LED	1XG9	04705	04706	04707	04708
EXT / INT	02 FRISOS	80X150X80	HALOPIN 25W / LED	1XG9	04890	04891	04892	04893
EXT / INT	01 FRISO	80X260X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04898	04899	04900	04901
EXT / INT	02 FRISOS	80X260X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04902	04903	04904	04905
EXT / INT	01 FRISO	80X450X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04906	04907	04908	04909
EXT / INT	02 FRISOS	80X450X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04910	04911	04912	04913
EXT / INT	01 FRISO	80X600X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04914	04915	04916	04917
EXT / INT	02 FRISOS	80X600X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04918	04919	04920	04921
EXT / INT	01 FRISO	80X1000X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04922	04923	04924	04925
EXT / INT	02 FRISOS	80X1000X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04926	04927	04928	04929
EXT / INT	01 FRISO	110X180X110	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04709	04710	04711	04712
EXT / INT	02 FRISOS	110X180X110	HALOPIN 25W / LED	2XG9	04894	04895	04896	04897




0 1 9 5 0

AR | MEZZO

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	VERTICAL	130X200X90	BULBO 9W LED	1XE27	01941	01942	01943	01944
EXT / INT	VERTICAL	130X300X90	BULBO 9W LED	2XE27	01949	01950	01951	01952
EXT / INT	HORIZONTAL	200X130X90	BULBO 9W LED	1XE27	01945	01946	01947	01948
EXT / INT	HORIZONTAL	300X130X90	BULBO 9W LED	2XE27	01953	01954	01955	01956




0 1 0 9 6

AR | TERNI 02

IP03

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADA E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	102x251x142	BULBO 9W LED	1XE27	01095	01096	01097	03403




0 8 0 2 7

AR MASP DESTACADA

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	02 DESTACADA	130X90X174	BULBO 9W LED	1XE27	01127	01128	01129	03437
			POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
EXT / INT	02 DESTACADA	130X90X174	11W / 2700K / 886LM	127V	08091	08092	08093	08094
EXT / INT	02 DESTACADA	130X90X174	11W / 2700K / 886LM	220V	08095	08096	08097	08098




0 0 6 8 4

AR CAPRI

IP03

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico cristal.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	76X201X91	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00682	00686	00690	03302
EXT / INT	76X301X91	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00680	00684	00688	03303
EXT / INT	102X301X117	PAR 20 50W / LED	1XE27	00681	00685	00689	03304
EXT / INT	102X401X117	PAR 20 50W / LED	1XE27	00679	00683	00687	03305




0 0 2 9 2

AR BÚZIOS

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Para uso externo acompanha difusor em vidro transparente.
- Para uso interno não acompanha difusor em vidro transparente.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES							
				BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
INTERNO	170X170X48	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00185	00292	00500	03344	04354	04355	04356	04357
EXTERNO	170X170X48	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00836	00837	00838	03345	04358	04359	04360	04361
INTERNO	250X250X48	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00186	00293	00501	03346	04362	04363	04364	04365
EXTERNO	250X250X48	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00839	00840	00841	03347	04366	04367	04368	04369
INTERNO	350X350X48	HALOPIN 25W / LED	4XG9	00291	00294	00502	03348	04370	04371	04372	04373
EXTERNO	350X350X48	HALOPIN 25W / LED	4XG9	00842	00843	00844	03349	04374	04375	04376	04377




00190

AR ANGRA

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Para uso externo acompanha difusor em vidro transparente.
- Para uso interno não acompanha difusor em vidro transparente.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	170X170X48	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00187	00190	00503	03337
EXTERNO	170X170X48	HALOPIN 25W / LED	1XG9	00845	00846	00847	03338
INTERNO	250X250X48	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00188	00191	00504	03339
EXTERNO	250X250X48	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00848	00849	00850	03340
INTERNO	350X350X48	HALOPIN 25W / LED	4XG9	00189	00192	00505	03341
EXTERNO	350X350X48	HALOPIN 25W / LED	4XG9	00851	00852	00853	03342




00184

AR DUNA

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusores em vidro fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01	142X200X113	BULBO 9W LED	1XE27	00181	00183	00414	04284
EXT / INT	01	142X300X113	BULBO 9W LED	2XE27	00182	00184	00415	04285
EXT / INT	02	150X170X90	BULBO 9W LED	1XE27	00775	00778	00781	03318
EXT / INT	02	200X160X100	BULBO 9W LED	1XE27	00776	00779	00782	03319
EXT / INT	02	235X235X120	BULBO 9W LED	2XE27	00777	00780	00783	03320




01902

AR DOT

IP03

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	02 FRISOS	80X260X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	01901	01902	01903	01904
EXT / INT	02 FRISOS	80X450X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	01909	01910	01911	01912
EXT / INT	02 FRISOS	110X400X110	BULBO 9W LED	2XE27	01917	01918	01919	01920
EXT / INT	04 FRISOS	80X260X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	01905	01906	01907	01908
EXT / INT	04 FRISOS	80X450X80	HALOPIN 25W / LED	2XG9	01913	01914	01915	01916
EXT / INT	04 FRISOS	110X400X110	BULBO 9W LED	2XE27	01921	01922	01923	01924




00671

AR AREZZO

IP03

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico cristal.
- Uso externo e interno.




USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	76X201X91	HALOPIN 25W/LED	1XG9	00670	00674	00678	03309
EXT / INT	76X301X91	HALOPIN 25W/LED	1XG9	00668	00672	00676	03310
EXT / INT	102X301X117	PAR20 50W/LED	1XE27	00669	00673	00677	03311
EXT / INT	102X401X117	PAR20 50W/LED	1XE27	00667	00671	00675	03312



04385

AR GRAAL

- Corpo em alumínio fundido.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



USO	MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
				BR/OC	PT/OC	TB/OC	CTE/OC	BG/OC	PC/OC	OC/BF	CB/BF	CA/BF	
INTERNO	370x300x100	1XHALÓGENA 150W / LED	R7s	04423	04386	04387	04391	04382	04383	04392	04393	04394	
INTERNO	370x300x100	HALOPIN 25W / LED	3XG9	04424	04389	04390	04388	04384	04385	04395	04396	04397	



07516

AR PARK

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	2 FACHOS	87X150X91	PAR16 50W/LED	2XGU10	04451	04452	04453	04454
EXT / INT	1 FACHO	87x110x90	PAR16 50W/LED	1XGU10	07515	07516	07517	07518




05087

AR AUREA

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	110X110X100	HALOPIN 25W / LED	1XG9	05086	05087	05088	05089




00695

AR MÁLAGA

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Para uso externo acompanha difusor em acrílico cristal.
- Para uso interno não acompanha difusor em acrílico cristal.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	102X260X53	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00691	00694	00697	03353
EXTERNO	102X265X53	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00784	00787	00790	03354
INTERNO	102X450X53	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00692	00695	00698	03355
EXTERNO	102X455X53	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00785	00788	00791	03356
INTERNO	102X600X53	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00693	00696	00699	03357
EXTERNO	102X605X53	HALOPIN 25W / LED	2XG9	00786	00789	00792	03358




01716

AR LINEA

IP03 | PARA USO EXTERNO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Para uso externo acompanha difusor em acrílico cristal.
- Para uso interno não acompanha difusor em acrílico cristal.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
				BR/OC	PT/OC	TB/OC	BR/CB	PT/CB	TB/CB
INTERNO	76X185X91	PAR16 50W / LED	2XGU10	01714	01716	01718	01715	01717	01719
EXTERNO	76X190X91	PAR16 50W / LED	2XGU10	02601	02603	02605	02602	02604	02606
INTERNO	76X455X91	PAR16 50W / LED	2XGU10	01720	01722	01724	01721	01723	01725
EXTERNO	76X460X91	PAR16 50W / LED	2XGU10	02607	02609	02611	02608	02610	02612

ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND






SPOT

Design by **Filippo Giorgi**

07240

1 1 2





07246

SP




TOM & JERRY

Design by **Filippo Giorgi**

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Corpo com rotação de 360° e articulação de 180°.
- Uso externo e interno.

IP03



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
105X106X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	07233	07234	07235	07236
130X116X63	PAR16 50W/ LED	1XGU10	07237	07238	07239	07240
156X166X76	PAR20 50W/ LED	1XE27	07241	07242	07243	07244
206X183X102	PAR30 50W/ LED	1XE27	07245	07246	07247	07248
156X130X76	AR70 50W/ LED	1XGU10	07249	07250	07251	07252



Design by **Filippo Giorgi**



MOD. 1 - 07288



MOD. 02 - 07536

SP




NOTARE

IP03

Design by **Filippo Giorgi**

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Corpo com rotação de 360° e articulação de 180°.
- Uso externo e Interno.



USO	MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01	105X106X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	07269	07270	07271	07272
EXT / INT	01	156X123X76	PAR16 50W/ LED	1XGU10	07273	07274	07275	07276
EXT / INT	01	156X166X76	PAR20 50W/ LED	1XE27	07277	07278	07279	07280
EXT / INT	01	206X173X102	PAR30 75W/ LED	1XE27	07281	07282	07283	07284
EXT / INT	01	156X131X76	AR70 50W/ LED	1XGU10	07285	07286	07287	07288
EXT / INT	02	105X107X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	07519	07520	07521	07522
EXT / INT	02	156X116X76	PAR16 50W/ LED	1XGU10	07523	07524	07525	07526
EXT / INT	02	156X166X76	PAR20 50W/ LED	1XE27	07527	07528	07529	07530
EXT / INT	02	206X188X102	PAR30 75W/ LED	1XE27	07531	07532	07533	07534
EXT / INT	02	156X130X76	AR70 50W/ LED	1XGU10	07535	07536	07537	07538

04440




04410

SP

LIBRA

IP03

- Corpo em alumínio.
- Corpo articulável em 90°.
- Pintura pó microtexturizada: Uso externo e interno.
- Pintura líquida: Uso interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT	
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB
ÚNICO	80X180X80	PAR16 50W / LED	1XGU10	04398	04399	04400	04401	04956	04402
DUPLO	150X180X80	PAR16 50W / LED	2XGU10	04425	04426	04427	04428	04957	04429
ÚNICO	80X218X80	PAR 20 50W / LED	1XE27	04403	04404	04405	04406	04958	04407
DUPLO	150X218X80	PAR 20 50W / LED	2XE27	04430	04431	04432	04433	04959	04434
ÚNICO	80X229X80	PAR 30 75W / LED	1XE27	04408	04409	04410	04411	04960	04412
DUPLO	228X229X80	PAR 30 75W / LED	2XE27	04435	04436	04437	04438	04961	04439
ÚNICO	80X184X80	AR 70 50 W / LED	1XGU10	04413	04414	04415	04416	04962	04417
DUPLO	150X184X80	AR 70 50 W / LED	2XGU10	04440	04441	04442	04443	04963	04444
ÚNICO	80X209X80	AR 111 50W / LED	1XGU10	04418	04419	04420	04421	04964	04422
DUPLO	228X209X80	AR 111 50W / LED	2XGU10	04445	04446	04447	04448	04965	04449



0 2 7 7 9

0 0 9 3 8


SP



PICTOR

IP03

- Corpo em alumínio repuxado.
- Corpo articulável em 90°.
- Pintura pó microtexturizada: Uso externo e interno.
- Pintura líquida: Uso interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT	
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB
ÚNICO	80X180X80	PAR16 50W / LED	1XGU10	00933	00934	00935	01851	04946	02624
DUPLO	150X180X80	PAR16 50W / LED	2XGU10	02769	02770	02771	02772	04947	02773
ÚNICO	80X218X80	PAR 20 50W / LED	1XE27	00939	00940	00941	02760	04948	02625
DUPLO	150X218X80	PAR 20 50W / LED	2XE27	01805	01806	01807	02765	04949	02766
ÚNICO	80X229X80	PAR 30 75W / LED	1XE27	00921	00925	00926	02761	04950	02762
DUPLO	228X229X80	PAR 30 75W / LED	2XE27	02243	02244	02245	02767	04951	02768
ÚNICO	80X184X80	AR 70 50W / LED	1XGU10	00936	00937	00938	01814	04952	02763
DUPLO	150X184X80	AR 70 50W / LED	2XGU10	02774	02775	02776	02777	04953	02778
ÚNICO	80X209X80	AR 111 50W / LED	1XGU10	00920	00923	00924	01815	04954	02764
DUPLO	228X209X80	AR 111 50W / LED	2XGU10	02779	02780	02781	02782	04955	02783



04694


SP



BRAVA

IP03

- Corpo em alumínio extrudado.
- Corpo com rotação de 360° permitindo inclinação de até 30°.
- Pintura pó microtexturizada: Uso externo e interno.
- Pintura líquida: Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT	
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
51X51X131	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	04671	04672	04673	04674	04966	04675
76X76X144	PAR 16 50W/ LED	1XGU10	04676	04677	04678	04679	04967	04680
76X76X195	PAR 20 50W/ LED	1XE27	04681	04682	04683	04684	04968	04685
102X102X217	PAR 30 75W/ LED	1XE27	04686	04687	04688	04689	04969	04690
76X76X158	AR 70 50W/ LED	1XGU10	04691	04692	04693	04694	04970	04695



04746


SP



BELA

IP03

- Corpo em alumínio extrudado.
- Corpo com rotação de 360° permitindo inclinação de até 30°.
- Pintura pó microtexturizada:
Uso externo e interno.
- Pintura líquida: Uso interno.



MEDIDA DXA (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT	
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
51X131	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	04729	04730	04731	04732	04971	04733
63X131	PAR 16 50W/ LED	1XGU10	04734	04735	04736	04737	04972	04738
76X195	PAR 20 50W/ LED	1XE27	04739	04740	04741	04742	04973	04743
102X217	PAR 30 75W/ LED	1XE27	04744	04745	04746	04747	04974	04748
76X158	AR 70 50W/ LED	1XGU10	04749	04750	04751	04752	04975	04753



05505



05596


SP



VOX

IP03

- Corpo em alumínio repuxado.
- Corpo com rotação de 360° e inclinação de 90°.
- Pintura pó microtexturizada: Uso externo e interno.
- Pintura líquida: Uso interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT	
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB
1 Peça	81X145	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	05793	05794	05795	05796	05797	05798
2 Peças	150X145X80	MINI DIC. 50W / LED	2XGU10	05799	05800	05801	05802	05803	05804
3 Peças	500X145X80	MINI DIC. 50W / LED	3XGU10	05805	05806	05807	05808	05809	05810
5 Peças	1000X145X80	MINI DIC. 50W / LED	5XGU10	05811	05812	05813	05814	05815	05816
1 Peça	81X149	PAR16 50W / LED	1XGU10	05505	05506	05507	05508	05509	05510
2 Peças	150X149X80	PAR16 50W / LED	2XGU10	05535	05536	05537	05538	05539	05540
3 Peças	500X149X80	PAR16 50W / LED	3XGU10	05565	05566	05567	05568	05569	05570
5 Peças	1000X149X80	PAR16 50W / LED	5XGU10	05595	05596	05597	05598	05599	05600
1 Peça	81X188	PAR 20 50W/ LED	1XE27	05511	05512	05513	05514	05515	05516
2 Peças	164X188X80	PAR 20 50W/ LED	2XE27	05541	05542	05543	05544	05545	05546
3 Peças	500X188X80	PAR 20 50W/ LED	3XE27	05571	05572	05573	05574	05575	05576
5 Peças	1000X188X80	PAR 20 50W/ LED	5XE27	05601	05602	05603	05604	05605	05606
1 Peça	104X210	PAR 30 75W/ LED	1XE27	05517	05518	05519	05520	05521	05522
2 Peças	252X210X104	PAR 30 75W/ LED	2XE27	05547	05548	05549	05550	05551	05552
3 Peças	500X210X104	PAR 30 75W/ LED	3XE27	05577	05578	05579	05580	05581	05582
5 Peças	1000X210X104	PAR 30 75W/ LED	5XE27	05607	05608	05609	05610	05611	05612
1 Peça	81X155	AR 70 50W/ LED	1XGU10	05523	05524	05525	05526	05527	05528
2 Peças	164X155X80	AR 70 50W/ LED	2XGU10	05553	05554	05555	05556	05557	05558
3 Peças	500X155X80	AR 70 50W/ LED	3XGU10	05583	05584	05585	05586	05587	05588
5 Peças	1000X155X80	AR 70 50W/ LED	5XGU10	05613	05614	05615	05616	05617	05618
1 Peça	118X209	AR 111 50W / LED	1XGU10	05529	05530	05531	05532	05533	05534
2 Peças	266X209X118	AR 111 50W / LED	2XGU10	05559	05560	05561	05562	05563	05564
3 Peças	500X209X118	AR 111 50W / LED	3XGU10	05589	05590	05591	05592	05593	05594
5 Peças	1000X209X118	AR 111 50W / LED	5XGU10	05619	05620	05621	05622	05623	05624



05685


SP



SALLUS

IP03

- Corpo em alumínio.
- Corpo com rotação de 360° e inclinação de 90°.
- Pintura pó microtexturizada: Uso externo e interno.
- Pintura líquida: Uso interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES PARA USO EXT / INT				CORES PARA USO INT	
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB
1 Peça	80X145X80	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	05817	05818	05819	05820	05821	05822
2 Peças	150X145X80	MINI DIC. 50W / LED	2XGU10	05823	05824	05825	05826	05827	05828
3 Peças	500X145X80	MINI DIC. 50W / LED	3XGU10	05829	05830	05831	05832	05833	05834
5 Peças	1000X145X80	MINI DIC. 50W / LED	5XGU10	05835	05836	05837	05838	05839	05840
1 Peça	80X149X80	PAR16 50W / LED	1XGU10	05625	05626	05627	05628	05629	05630
2 Peças	150X149X80	PAR16 50W / LED	2XGU10	05655	05656	05657	05658	05659	05660
3 Peças	500X149X80	PAR16 50W / LED	3XGU10	05685	05686	05687	05688	05689	05690
5 Peças	1000X149X80	PAR16 50W / LED	5XGU10	05715	05716	05717	05718	05719	05720
1 Peça	80X188X80	PAR 20 50W/ LED	1XE27	05631	05632	05633	05634	05635	05636
2 Peças	164X188X80	PAR 20 50W/ LED	2XE27	05661	05662	05663	05664	05665	05666
3 Peças	500X188X80	PAR 20 50W/ LED	3XE27	05691	05692	05693	05694	05695	05696
5 Peças	1000X188X80	PAR 20 50W/ LED	5XE27	05721	05722	05723	05724	05725	05726
1 Peça	104X203X104	PAR 30 75W/ LED	1XE27	05637	05638	05639	05640	05641	05642
2 Peças	252X203X104	PAR 30 75W/ LED	2XE27	05667	05668	05669	05670	05671	05672
3 Peças	500X203X104	PAR 30 75W/ LED	3XE27	05697	05698	05699	05700	05701	05702
5 Peças	1000X203X104	PAR 30 75W/ LED	5XE27	05727	05728	05729	05730	05731	05732
1 Peça	80X155X80	AR 70 50W/ LED	1XGU10	05643	05644	05645	05646	05647	05648
2 Peças	164X155X80	AR 70 50W/ LED	2XGU10	05673	05674	05675	05676	05677	05678
3 Peças	500X155X80	AR 70 50W/ LED	3XGU10	05703	05704	05705	05706	05707	05708
5 Peças	1000X155X80	AR 70 50W/ LED	5XGU10	05733	05734	05735	05736	05737	05738
1 Peça	118X209X118	AR 111 50W / LED	1XGU10	05649	05650	05651	05652	05653	05654
2 Peças	266X209X118	AR 111 50W / LED	2XGU10	05679	05680	05681	05682	05683	05684
3 Peças	500X209X118	AR 111 50W / LED	3XGU10	05709	05710	05711	05712	05713	05714
5 Peças	1000X209X118	AR 111 50W / LED	5XGU10	05739	05740	05741	05742	05743	05744

ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND





BALIZADOR

07339



Design by **Filippo Giorgi**

1 2 4



07335

07335


BZ



FIORI IP03

Design by **Filippo Giorgi**

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso externo.



VISTA
FRONTAL

VISTA
LATERAL

MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
60X906X202	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	07334	07335	07336	07337
80x1300x291	PAR16 50W / LED	1XGU10	07539	07540	07541	07542
80X1800X291	PAR16 50W / LED	1XGU10	07338	07339	07340	07341



08515


BZ



SOLIS

IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	250X470X250	BULBO 9W LED	1XE27	08514	08515	08516	08517




07668

BZ

ARAXÁ

IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco temperado.
- Para uso interno acompanha cordão de força com interruptor de pé.
- Uso externo ou interno.



07374

USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTENCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	161X509X161	BULBO 9W LED	1XE27	07667	07668	07669	07670
EXTERNO	161X509X161	BULBO 9W LED	1XE27	07671	07672	07673	07374
INTERNO	231X806X231	BULBO 9W LED	1XE27	07675	07676	07677	07678
EXTERNO	231X806X231	BULBO 9W LED	1XE27	07679	07680	07681	07682



08138


BZ




KAIROS

IP44

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
200X300X102	LED 11W / 2700K / 886LM	127V	08135	08136	08137	08138
200X300X102	LED 11W / 2700K / 886LM	220V	08139	08140	08141	08142
200X500X102	LED 11W / 2700K / 886LM	127V	08143	08144	08145	08146
200X500X102	LED 11W / 2700K / 886LM	220V	08147	08148	08149	08150



08118


BZ



MACAU

IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
80X577X50	5,5W / 2700K / 443LM	127V	08115	08116	08117	08118
80X577X50	5,5W / 2700K / 443LM	220V	08119	08120	08121	08122

0 2 4 2 2




0 2 4 2 2

BZ


GUARANI

IP44

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.




USO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	200X300X51	LED 11W / 2700K / 886LM	127V	02422	02423	02424	02935
EXT / INT	200X300X51	LED 11W / 2700K / 886LM	220V	02425	02426	02427	02936
EXT / INT	200X500X51	LED 11W / 2700K / 886LM	127V	07683	07684	07685	07686
EXT / INT	200X500X51	LED 11W / 2700K / 886LM	220V	07687	07688	07689	07690



02941

BZ**ELO****IP44**


- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso externo e interno.



USO	LED	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTENCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	-	80X300X80	HALOPIN 25W / LED	1XG9	02939	02940	02941	02942
			POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
EXT / INT	LED INTEGRADO	80X300X80	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	02482	02483	02484	02937
EXT / INT	LED INTEGRADO	80X300X80	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	02485	02486	02487	02938



0 2 6 4 6



0 2 6 4 6


BZ



BRAVA

IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	76X86X76	PAR16 50W/LED	1XGU10	02646	02647	02648	03060



04622

04623


BZ



QUASAR

IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	80X80X80	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	04622	04623	04624	04625



05880


BZ



RIGEL

IP44

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	100X300X184	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	05872	05873	05874	05875
EXT / INT	100X300X184	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	05876	05877	05878	05879
EXT / INT	100X500X257	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	05880	05881	05882	05883
EXT / INT	100X500X257	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	05884	05885	05886	05887
EXT / INT	100X800X367	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	05888	05889	05890	05891
EXT / INT	100X800X367	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	05892	05893	05894	05895




01766

BZ

DRACO

IP44

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso externo e interno.



USO	MEDIDA C X A X P (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	76X450X76	5,5W / 2700K / 443LM	127V	01764	01765	01766	08361
EXT / INT	76X450X76	5,5W / 2700K / 443LM	220V	01767	01768	01769	08362
EXT / INT	76X600X76	5,5W / 2700K / 443LM	127V	01770	01771	01772	08363
EXT / INT	76X600X76	5,5W / 2700K / 443LM	220V	01773	01774	01775	08364

01473




04614

BZ

MENARA

IP44

- Corpo em alumínio.
- Difusor em vidro fosco.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso externo e interno.




USO	MODELO	MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01 (4 VIDROS)	100X150X100	BULBO 9W LED	1XE27	05112	05113	05114	05115
EXT / INT	01 (4 VIDROS)	100X300X100	BULBO 9W LED	1XE27	04612	04613	04614	04615
EXT / INT	01 (4 VIDROS)	150X250X150	BULBO 9W LED	1XE27	01569	01473	01570	02981
EXT / INT	02 (2 VIDROS)	100X150X100	BULBO 9W LED	1XE27	04616	04617	04618	04619



MOD. 01 LED - 02945



MOD. 01 LÂMPADA - 02953



MOD. 02 LED - 02476

02476



BZ




LUA

IP03

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso externo e interno.



MODELO EM LED



MODELO EM LÂMPADA

USO	MODELO	LED	MEDIDA CAIXA C X A X P (MM)	MEDIDA CORPO C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
							BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01	-	39X138X65	50X150X38	HALOPIN 25W / LED	1XG9	02953	02954	02955	02956
					POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
EXT / INT	LED 01	LED INTEGRADO	39X138X40	50X150X38	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	02945	02946	02947	02948
EXT / INT	LED 01	LED INTEGRADO	39X138X40	50X150X38	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	02949	02950	02951	02952
EXT / INT	LED 02	LED INTEGRADO	39X138X40	50X150X38	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	02476	02477	02478	02943
EXT / INT	LED 02	LED INTEGRADO	39X138X40	50X150X38	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	02479	02480	02481	02944



MOD. 01 - 04626



MOD. 2 - 04634



MOD. 03 - 04638

04626




BZ



RAPHIS

IP43

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso externo e interno.



USO	MODELO	MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01	65X65X73	HALOPIN 25W LED	1XG9	04626	04627	04628	04629
EXT / INT	03	65X65X73	HALOPIN 25W LED	1XG9	04638	04639	04640	04641


USO	MODELO	MEDIDA D X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
					BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	02	65X73	HALOPIN 25W LED	1XG9	04634	04635	04636	04637



00820

BZ**PAVO****IP43**

- Corpo em alumínio.
- Difusor em vidro(VD) ou acrílico(AC).
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso externo e interno.

VISTA
FRONTALVISTA
LATERAL

USO	MODELO	LED	MEDIDA CX AX P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
						BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01 VD	-	110x70x45	HALOPIN 3W LED	1XG9	00820	00821	00822	02961
EXT / INT	01 AC	-	110x70x45	HALOPIN 3W LED	1XG9	00817	00818	00819	02962
EXT / INT	02 AC	-	110x70x45	HALOPIN 3W LED	1XG9	00833	00834	00835	02963
				POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
EXT / INT	01 LED VD	LED INTEGRADO	110x70x33	LED 1,5W / 2700K / 110LM	127/220V	04790	04791	04792	04793
EXT / INT	01 LED AC	LED INTEGRADO	110x70x33	LED 1,5W / 2700K / 110LM	127/220V	04794	04795	04796	04797
EXT / INT	02 LED AC	LED INTEGRADO	110x70x33	LED 1,5W / 2700K / 110LM	127/220V	04798	04799	04800	04801
EXT / INT	01 LED VD	LED INTEGRADO	110x70x33	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	01134	01135	01136	02964
EXT / INT	01 LED VD	LED INTEGRADO	110x70x33	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	01140	01141	01142	02965
EXT / INT	01 LED AC	LED INTEGRADO	110x70x33	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	01217	01218	01219	02966
EXT / INT	01 LED AC	LED INTEGRADO	110x70x33	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	01220	01221	01222	02967
EXT / INT	02 LED AC	LED INTEGRADO	110x70x33	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	01137	01138	01139	02968
EXT / INT	02 LED AC	LED INTEGRADO	110x70x33	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	01143	01144	01145	02969



01



02



03 / 04



05



06



07



08



09



10





11

BZ




STELLA


- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso externo e interno.




01




02




03




04




05




06




07




08



09



10



11

USO	MODELO	IP	MEDIDA CAIXA C X A X P (MM)	MEDIDA CORPO C X A X P (MM)	DESENHO TÉCNICO	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
								BR	PT	TB	CTE
EXT / INT	01	03	64X170X70	80X170X66	01	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01101	01311	01312	02970
EXT / INT	01	03	84X142X70	100X142X71	02	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01000	01001	01002	02971
EXT / INT	01	03	84X442X70	100X442X71	03	HALOPIN 25W / LED	1XG9	03249	03250	03251	03252
EXT / INT	01	03	84X542X70	100X542X71	04	HALOPIN 25W / LED	1XG9	04483	04484	04485	04486
EXT / INT	02	03	38X100X47	50X103X42	05	HALOPIN 25W / LED	1XG9	01061	01062	01063	02972
						POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
INTERNO	LED	-	-	70X110X45	06	1,6W / 2700K / 81LM	127/220	08525	08526	08527	08528
EXTERNO	LED C/ VIDRO	43	-	70X110X45	09	1,6W / 2700K / 81LM	127/220	08529	08530	08531	08532
EXT / INT	LED	03	84X142X70	100X146X78	02	1,6W / 2700K / 81LM	127V	01872	01873	01874	02975
EXT / INT	LED	03	84X142X70	100X146X78	02	1,6W / 2700K / 81LM	220V	01875	01876	01877	02976
EXT / INT	LED	03	84X442X70	100X446X78	03	5,5W / 2700K / 443LM	127V	03253	03254	03255	03256
EXT / INT	LED	03	84X442X70	100X446X78	03	5,5W / 2700K / 443LM	220V	03257	03258	03259	03260
INTERNO	LED	-	-	110X70X45	07	1,6W / 2700K / 81LM	127/220	08541	08542	08543	08544
EXTERNO	LED C/ VIDRO	43	-	110X70X45	10	1,6W / 2700K / 81LM	127/220	08545	08546	08547	08548
INTERNO	LED	-	-	110X110X45	08	1,6W / 2700K / 81LM	127/220	08533	08534	08535	08536
EXTERNO	LED C/ VIDRO	43	-	110X110X45	11	1,6W / 2700K / 81LM	127/220	08537	08538	08539	08540



ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND





EMBUTIDO






07383

PE




LUIZA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado.
- Difusor em acrílico fosco.
- Nicho para instalação em formato redondo.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	MEDIDA NICHÓ (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
100X37X100	76	5,5W / 2700K / 443LM	127V	07383	07384	07385	07386
100X37X100	76	5,5W / 2700K / 443LM	220V	07387	07388	07389	07390



03857



02215



02207





02239

PE



FLORENCE

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA C X A X P (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR					
					BR	PT	TB	CTE	BR/PT	BR/OC
01	75X66X75	65X65	MINI. DIC 50W/ LED	1XGU10	01075	01076	01077	03818	01472	03819
02	130X66X75	120X65	MINI. DIC 50W/ LED	2XGU10	02187	02188	02189	03820	02190	03821
03	185X66X75	175X65	MINI. DIC 50W/ LED	3XGU10	02191	02192	02193	03822	02194	03823
04	130X65X126	120X116	MINI. DIC 50W/ LED	4XGU10	02195	02196	02197	03824	02198	03825
01	90X74X90	80X80	PAR 16 50W / LED	1XGU10	01078	01079	01080	01880	01733	03826
02	150X74X90	140X80	PAR 16 50W / LED	2XGU10	01820	01821	01822	01879	02070	03827
03	210X74X90	200X80	PAR 16 50W / LED	3XGU10	02199	02200	02201	03828	02202	03829
04	150X74X156	140X146	PAR 16 50W / LED	4XGU10	02203	02204	02205	03830	02206	03831
01	110X124X110	100X100	PAR 20 50W / LED	1XE27	01081	01082	01083	03832	01734	03833
02	192X124X110	182X100	PAR 20 50W / LED	2XE27	01726	02067	02068	03834	02069	03835
03	274X124X110	264X100	PAR 20 50W / LED	3XE27	02207	02208	02209	03836	02210	03837
04	192X124X196	182X186	PAR 20 50W / LED	4XE27	02211	02212	02213	03838	02214	03839
01	130X128X130	120X120	PAR 30 75W / LED	1XE27	01087	01088	01089	03840	02063	03841
02	260X128X130	250X120	PAR 30 75W / LED	2XE27	02215	02216	02217	03842	02218	03843
03	390X128X130	380X120	PAR 30 75W / LED	3XE27	02219	02220	02221	03844	02222	03845
04	260X128X236	250X226	PAR 30 75W / LED	4XE27	02223	02224	02225	03846	02226	03847
01	110X88X110	100X100	AR 70 50 W / LED	1XGU10	01084	01085	01086	03848	02064	03849
02	192X88X110	182X100	AR 70 50 W / LED	2XGU10	01668	01669	01648	03850	02066	03851
03	274X88X110	264X100	AR 70 50 W / LED	3XGU10	02227	02228	02229	03852	02230	03853
04	192X88X196	182X186	AR 70 50 W / LED	4XGU10	02231	02232	02233	03854	02234	03855
01	150X91X150	140X140	AR 111 50W / LED	1XGU10	01090	01091	01092	03856	02065	03857
02	300X91X150	290X140	AR 111 50W / LED	2XGU10	02020	02021	02022	02023	02071	03858
03	450X91X150	440X140	AR 111 50W / LED	3XGU10	02235	02236	02237	03859	02238	03860
04	300X91X276	290X266	AR 111 50W / LED	4XGU10	02239	02240	02241	03861	02242	03862

MODELO	MEDIDA C X A X P (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	COR						
					BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CA
FLORENCE LED	65X27X65	55X55	LED 1,6W / 2700K / 81LM	127V/220V	02632	02633	02634	03738	03739	03740	03741
FLORENCE LED	65X27X65	55X55	LED 5,5W / 2700K / 443LM	127V	03742	03743	03744	03745	03746	03747	03748
FLORENCE LED	65X27X65	55X55	LED 5,5W / 2700K / 443LM	220V	03749	03750	03751	03752	03753	03754	03755

07366




07354

PE



EROS

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



MEDIDA C X A X P (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR			
				BR	PT	TB	BR/PT
840X81X120	820X100	2XT8 10W LED - 2XPAR16 50W/ LED	G13 / 2XGU10	07342	07343	07344	07345
1450X81X120	1430X100	2XT8 18W LED - 2XPAR16 50W/ LED	G13 / 2XGU10	07346	07347	07348	07349
910X81X155	890X135	2XT8 10W LED - 2XPAR20 50W/ LED	G13 / 2XE27	07350	07351	07352	07353
1520X81X155	1500X135	2XT8 18W LED - 2XPAR20 50W/ LED	G13 / 2XE27	07354	07355	07356	07357
910X81X155	890X135	2XT8 10W LED - 2XAR70 50W/ LED	G13 / 2XGU10	07358	07359	07360	07361
1520X81X155	1500X135	2XT8 18W LED - 2XAR70 50W/ LED	G13 / 2XGU10	07362	07363	07364	07365
980X81X190	960X170	2XT8 10W LED - 2XAR111 50W/ LED	G13 / 2XGU10	07366	07367	07368	07369
1590X81X190	1570X170	2XT8 18W LED - 2XAR111 50W/ LED	G13 / 2XGU10	07370	07371	07372	07373



03471


PE



BETA

NO FRAME

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	MEDIDA NICO Ø (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR				
				BR	PT	TB	CTE	BR/PT
96X80X96	103X103	MINI DIC. 50W/LED	1XGU10	03451	03452	03453	03454	04654
96X83X96	103X103	PAR16 50W/LED	1XGU10	03455	03456	03457	03458	04655
118X136X118	125X125	PAR20 50W/LED	1XE27	03459	03460	03461	03462	04656
158X125X158	165X165	PAR30 75W/LED	1XE27	03467	03468	03469	03470	04657
118X100X118	125X125	AR70 50W/LED	1XGU10	03463	03464	03465	03466	04658
158X100X158	165X165	AR111 50W/LED	1XGU10	03471	03472	03473	03474	04659




PE



GRUS

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR					
				BR	PT	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
260X70X260	240X240	HALOPIN 25W/ LED	4XG9	01154	01277	01276	01278	03756	03757
450X80X450	430X430	G45 3W LED	4XE27	01034	01223	01036	01037	03758	03759
550X80X550	530X530	G45 3W LED	4XE27	01796	04115	01797	01798	03343	03760
670X80X670	650X650	G45 3W LED	4XE27	01035	04116	01038	01039	03761	03762
		POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO						
260X60X260	240X240	22W / 2700K / 1772LM	127V	07963	07964	07965	07966	07967	07968
260X60X260	240X240	22W / 2700K / 1772LM	220V	07969	07970	07971	07972	07973	07974
450X60X450	430X430	44W / 2700K / 3544LM	127V	07975	07976	07977	07978	07979	07980
450X60X450	430X430	44W / 2700K / 3544LM	220V	07981	07982	07983	07984	07985	07986
550X60X550	530X530	44W / 2700K / 3544LM	127V	07987	07988	07989	07990	07991	07992
550X60X550	530X530	44W / 2700K / 3544LM	220V	07993	07994	07995	07996	07997	07998
670X60X670	650X650	44W / 2700K / 3544LM	127V	07999	08000	08001	08002	08003	08004
670X60X670	650X650	44W / 2700K / 3544LM	220V	08005	08006	08007	08008	08009	08010




01539

PE



PAVO

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso interno.




MODELO	MEDIDA C X A X P (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR			
					BR	PT	TB	CTE
DIFUSOR ACRILICO	650X45X75	640X65	1XT8 10W	G13	01538	03769	03770	03771
DIFUSOR ACRILICO	1256X45X75	1246X65	1XT8 18W	G13	01539	03772	03773	03774
SEM DIFUSOR	650X45X75	640X65	1XT8 10W	G13	03775	01588	03776	03777
SEM DIFUSOR	1256X45X75	1246X65	1XT8 18W	G13	03778	01589	03779	03780



01524

PE | MAGNA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e líquida
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.




MEDIDA CXAXP (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR				
				BR	PT	BR/PT	BR/OC	PT/OC
450X92X450	430X430	BULBO 9W LED - AR70 50W/LED	4XE27/ 1XGU10	01524	01611	02085	03765	03766
550X92X550	530X530	BULBO 9W LED - PAR16 50W/LED	4XE27/ 4XGU10	03384	03385	03386	03767	03768



01166

PE | ORUS

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Semi embutido para FMD.
- Uso interno.




MEDIDA CXAXP (MM)	MEDIDA NICHOS Ø (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR			
				BR	PT	TB	CTE
120X60X120	64	PAR16 50W / LED	1XGU10	01164	01298	01299	03959
120X110X120	64	PAR20 50W / LED	1XE27	01166	01300	01301	01878
150X104X150	64	PAR30 75W / LED	1XE27	03962	03963	03964	03965
120X66X120	64	AR70 50W / LED	1XGU10	02378	02379	02380	03960
150X76X150	64	AR111 50W / LED	1XGU10	02375	02376	02377	03961



01167

PE | ORION

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Semi embutido para FMD.
- Uso interno.




MEDIDA DXAXP (MM)	MEDIDA NICHOS Ø (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR			
				BR	PT	TB	CTE
120X60X40	64	PAR 16 50W/ LED	1XGU10	01168	01296	01297	03763
120X110X90	64	PAR 20 50W/ LED	1XE27	01167	01294	01295	03764
120X65X45	64	AR70 50W/LED	1XGU10	04531	04532	04533	04534



0 2 4 2 9

PE | ALPHA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso interno.




MEDIDA D X A (MM)	MEDIDA NICHØ (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR		
				BR	PT	TB
75X64	70	MINI. DIC 50W / LED	1XGU10	02432	02433	02434
90X72	86	PAR 16 50W / LED	1XGU10	02429	02430	02431
110X122	102	PAR 20 50W / LED	1XE27	02441	02442	02443
130X127	121	PAR 30 75W / LED	1XE27	02444	02445	02446
110X83	102	AR 70 50W / LED	1XGU10	02435	02436	02437
150X89	140	AR 111 50W / LED	1XGU10	02438	02439	02440



0 0 9 1 2

PE | BELA BIASI

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Direcionável em 22°.
- Uso interno.




MEDIDA D X A X P (MM)	MEDIDA NICHØ (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR			
				BR	PT	TB	CTE
138X71X35	114	PAR16 50W / LED	1XGU10	03508	03509	03510	03511
152X110X71	140	PAR20 50W / LED	1XE27	00912	00913	00914	03401
170X125X86	152	PAR30 75W / LED	1XE27	03397	03398	03399	03400
152X73X37	140	AR70 50W / LED	1XGU10	03512	03513	03514	03515
184X83X45	165	AR111 50W / LED	1XGU10	03489	03490	03491	03492



0 0 9 1 0

PE | BELA

- Corpo em alumínio.
- Recuo de movimento de 26mm.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Uso interno.




MEDIDA D X A X P (MM)	MEDIDA NICHØ (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR					
				BR	PT	TB	CTE	BR/PT	BR/OC
106X92X77	89	PAR16 50W / LED	1XGU10	03781	03782	03783	03784	03786	03785
120X113X94	102	PAR20 50W / LED	1XE27	00909	00910	00911	03787	03789	03788
150X125X103	127	PAR30 75W / LED	1XE27	03790	03791	03792	03793	03795	03794
120X98X77	102	AR70 50W / LED	1XGU10	03796	03797	03798	03799	03801	03800
164X98X77	140	AR111 50W / LED	1XGU10	03802	03803	03804	03805	03807	03806



00061

PE | LUPOS

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.




MEDIDA C X A X P (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR	
				BR	PT
180X103X180	160X160	BULBO 9W LED	1XE27	00057	00081
260X92X260	240X240	BULBO 9W LED	2XE27	00059	00083
350X92X350	330X330	BULBO 9W LED	3XE27	00061	00085
450X92X450	430X430	BULBO 9W LED	4XE27	00063	00087
670X92X670	650X650	4XT5 14/24W	G5	00065	00089
670X92X670	650X650	4XT8 10W LED	G13	00066	00090
670X92X90	650X70	1XT5 14/24W	G5	00067	00091
670X92X90	650X70	1XT8 10W LED	G13	00068	00092
670X92X180	650X160	2XT5 14/24W	G5	00069	00093
670X92X180	650X160	2XT8 10W LED	G13	00070	00094
670X92X260	650X240	2XT5 14/24W	G5	00071	00095
670X92X260	650X240	2XT8 10W LED	G13	00072	00096
1275X92X90	1255X70	1XT5 28/54W	G5	00073	00097
1275X92X90	1255X70	1XT8 18W LED	G13	00074	00098
1275X92X180	1255X160	2XT5 28/54W	G5	00075	00099
1275X92X180	1255X160	2XT8 18W LED	G13	00076	00100
1275X92X260	1255X240	2XT5 28/54W	G5	00077	00101
1275X92X260	1255X240	2XT8 18W LED	G13	00078	00102
1275X92X670	1255X650	4XT5 28/54W	G5	00079	00103
1275X92X670	1255X650	4XT8 18W LED	G13	00080	00104



00013

PE | APUS 45°

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó micro texturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.




MEDIDA C X A X P (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR	
				BR	PT
180X103X180	160X160	BULBO 9W LED	1XE27	00009	00033
260X92X260	240X240	BULBO 9W LED	2XE27	00011	00035
350X92X350	330X330	BULBO 9W LED	3XE27	00013	00037
450X92X450	430X430	BULBO 9W LED	4XE27	00015	00039
670X92X90	650X70	1XT5 14/24W	G5	00019	00043
670X92X90	650X70	1XT8 10W LED	G13	00020	00044
670X92X180	650X160	2XT5 14/24W	G5	00021	00045
670X92X180	650X160	2XT8 10W LED	G13	00022	00046
670X92X260	650X240	2XT5 14/24W	G5	00023	00048
670X92X260	650X240	2XT8 10W LED	G13	00024	00047
670X92X670	650X650	4XT5 14/24W	G5	00017	00041
670X92X670	650X650	4XT8 10W LED	G13	00018	00042
1275X92X90	1255X70	1XT5 28/54W	G5	00025	00049
1275X92X90	1255X70	1XT8 18W LED	G13	00026	00050
1275X92X180	1255X160	2XT5 28/54W	G5	00027	00051
1275X92X180	1255X160	2XT8 18W LED	G13	00028	00052
1275X92X260	1255X240	2XT5 28/54W	G5	00029	00053
1275X92X260	1255X240	2XT8 18W LED	G13	00030	00054
1275X92X670	1255X650	4XT5 28/54W	G5	00031	00055
1275X92X670	1255X650	4XT8 18W LED	G13	00032	00056



PE | ARA 90°

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.




MEDIDA C X A X P (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR	
				BR	PT
180X103X180	160X160	BULBO 9W LED	1XE27	00105	00129
260X92X260	240X240	BULBO 9W LED	2XE27	00107	00131
350X92X350	330X330	BULBO 9W LED	3XE27	00109	00133
450X92X450	430X430	BULBO 9W LED	4XE27	00111	00135
670X92X670	650X650	4XT5 14/24W	G5	00113	00137
670X92X670	650X650	4XT8 10W LED	G13	00114	00138
670X92X90	650X70	1XT5 14/24W	G5	00115	00139
670X92X90	650X70	1XT8 10W LED	G13	00116	00140
670X92X180	650X160	2XT5 14/24W	G5	00117	00141
670X92X180	650X160	2XT8 10W LED	G13	00118	00142
670X92X260	650X240	2XT5 14/24W	G5	00119	00143
670X92X260	650X240	2XT8 10W LED	G13	00120	00144
1275X92X90	1255X70	1XT5 28/54W	G5	00121	00145
1275X92X90	1255X70	1XT8 18W LED	G13	00122	00146
1275X92X180	1255X160	2XT5 28/54W	G5	00123	00147
1275X92X180	1255X160	2XT8 18W LED	G13	00124	00148
1275X92X260	1255X240	2XT5 28/54W	G5	00125	00149
1275X92X260	1255X240	2XT8 18W LED	G13	00126	00150
1275X92X670	1255X650	4XT5 28/54W	G5	00127	00151
1275X92X670	1255X650	4XT8 18W LED	G13	00128	00152



PE | NERY

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Uso interno.



MEDIDA C X A X P (MM)	MEDIDA NICHOS (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	COR					
				BR	PT	TB	CTE	BR/PT	BR/OC
103X69X103	83X83	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	00893	00947	00896	03863	00895	03864
155X69X103	135X83	MINI DIC. 50W / LED	2XGU10	02129	02130	02131	03865	02132	03866
210X69X103	190X83	MINI DIC. 50W / LED	3XGU10	02133	02134	02135	03867	02136	03868
155X69X155	135X135	MINI DIC. 50W / LED	4XGU10	02137	02138	02139	03869	02140	03870
120X74X120	100X100	PAR 16 50W / LED	1XGU10	00823	00942	00897	03871	00824	03872
210X74X120	190X100	PAR 16 50W / LED	2XGU10	01225	01240	01241	03873	01231	03874
300X74X120	280X100	PAR 16 50W / LED	3XGU10	02141	02142	02143	03875	02144	03876
210X74X210	190X190	PAR 16 50W / LED	4XGU10	02145	02146	02147	03877	02148	03878
155X124X155	135X135	PAR 20 50W / LED	1XE27	00825	00943	00892	03879	00826	03880
245X124X155	225X135	PAR 20 50W / LED	2XE27	00894	01238	01239	03881	01342	03882
335X124X155	315X135	PAR 20 50W / LED	3XE27	01252	01253	01254	03883	01255	03884
245X124X245	225X225	PAR 20 50W / LED	4XE27	02149	02150	02151	03885	02152	03886
190X116X190	170X170	PAR 30 75W / LED	1XE27	00827	00944	00898	03887	00828	03888
320X116X190	300X170	PAR 30 75W / LED	2XE27	01598	01613	01614	03889	01615	03890
450X116X190	430X170	PAR 30 75W / LED	3XE27	02153	02154	02155	03891	02156	03892
320X116X320	300X300	PAR 30 75W / LED	4XE27	02157	02158	02159	03893	02160	03894
155X84X155	135X135	AR 70 50W / LED	1XGU10	00829	00945	00899	03895	00830	03896
245X84X155	225X135	AR 70 50W / LED	2XGU10	02161	02162	02163	03897	02164	03898
335X84X155	315X135	AR 70 50W / LED	3XGU10	02165	02166	02167	03899	02168	03900
245X84X245	225X225	AR 70 50W / LED	4XGU10	02169	02170	02171	03901	02172	03902
190X90X190	170X170	AR 111 50W / LED	1XGU10	00831	00946	00900	03903	00832	03904
320X90X190	300X170	AR 111 50W / LED	2XGU10	02053	02054	02055	03905	02056	03906
450X90X190	430X170	AR 111 50W / LED	3XGU10	02173	02174	02175	03907	02176	03908
320X90X320	300X300	AR 111 50W / LED	4XGU10	02177	02178	02179	03909	02180	03910

ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND





P E N D E N T E

06804




07195 - 06823 - 07203

PD



ÁQUILA 30°

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES															
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	BG/OC	BG/CB	PC/OC	PC/CB		
51X260X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06786	06787	06788	06789	06790	06791	06792	06793	06794	06795	07185	07186	07187	07188		
51X450X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06797	06798	06799	06800	06801	06802	06803	06804	06805	06806	07189	07190	07191	07192		
51X600X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06808	06809	06810	06811	06812	06813	06814	06815	06816	06817	07193	07194	07195	07196		
51X800X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06819	06820	06821	06822	06823	06824	06825	06826	06827	06828	07197	07198	07199	07200		
51X1000X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06830	06831	06832	06833	06834	06835	06836	06837	06838	06839	07201	07202	07203	07204		
76X260X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06841	06842	06843	06844	06845	06846	06847	06848	06849	06850	07205	07206	07207	07208		
76X450X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06852	06853	06854	06855	06856	06857	06858	06859	06860	06861	07209	07210	07211	07212		
76X600X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06863	06864	06865	06866	06867	06868	06869	06870	06871	06872	07213	07214	07215	07216		
76X800X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06874	06875	06876	06877	06878	06879	06880	06881	06882	06883	07217	07218	07219	07220		
76X1000X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06885	06886	06887	06888	06889	06890	06891	06892	06893	06894	07221	07222	07223	07224		



0 6 3 0 7


0 6 2 9 1

PD



GALATA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Uso interno.



MEDIDA DXA (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
76X260	PAR16 50W / LED	1XGU10	06291	06292	06293	06294	06295	06296	06297	06298	06299	06300
76X450	PAR16 50W / LED	1XGU10	06301	06302	06303	06304	06305	06306	06307	06308	06309	06310
76X600	PAR16 50W / LED	1XGU10	06311	06312	06313	06314	06315	06316	06317	06318	06319	06320
76X800	PAR16 50W / LED	1XGU10	06321	06322	06323	06324	06325	06326	06327	06328	06329	06330
76X1000	PAR16 50W / LED	1XGU10	06331	06332	06333	06334	06335	06336	06337	06338	06339	06340

0 8 2 7 1




0 8 2 7 1

PD




VISION LED

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.

VISTA
FRONTALVISTA
LATERAL

MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CHU	OV	CA	
1500X180X215	44W/ 2700K / 2655LM	127V	08263	08264	08265	08266	08267	08268	08271	08270	08269	
1500X180X215	44W/ 2700K / 2655LM	220V	08272	08273	08274	08275	08276	08277	08280	08279	08278	



07410


07410

PD



MILO

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	BR/PF	PT/BF
116X217	PAR 16 50W / LED	1XGU10	07391	07392	07393	07394	07395	07396	07397	07398	07399	07400
138X239	BULBO 9W LED	1XE27	07401	07402	07403	07404	07405	07406	07407	07408	07409	07410



08382


08381

PD



RUBI

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BG	CA	BR/OC	
165X201	BULBO 9W LED	1XE27	08373	08374	08375	08376	08377	08378	08379	08380	08381	
			PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/CB	PC/BF	CHU/OC	BG/OC	OV/BF	
			08382	08383	08384	08385	08386	08387	08388	08389	08390	



0 8 4 0 3


0 8 4 0 3

PD



ORNARE

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BG	CA	BR/OC	
110X171	BULBO 9W LED	1XE27	08391	08392	08393	08394	08395	08396	08397	08398	08399	
110X171	PAR 16 50W / LED	1XGU10	08409	08410	08411	08412	08413	08414	08415	08416	08417	
			PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/CB	PC/BF	CHU/OC	BG/OC	OV/BF	
			08400	08401	08402	08403	08404	08405	08406	08407	08408	
			08418	08419	08420	08421	08422	08423	08424	08425	08426	




03099

PD




DARA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
			BR	PT	TB	CTE	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	BR/PF
500x70x500	BULBO 9W LED/ PAR 16 50W/LED	4xE27/ 4xGU10	01147	01811	03096	03097	03705	03706	03707	03708	02643
800x70x800	BULBO 9W LED/ PAR 16 50W/LED	8xE27/ 4xGU10	01148	03099	03100	03101	03710	03711	03712	03713	02644



08472


08471

PD



PURI

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro temperado fosco.
- Uso interno.

VISTA
FRONTAL

MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
410X526	BULBO 13W LED	1XE27	08469	08470	08471	08472




0 4 5 8 1

PD



ARQMULTI VERTICAL

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Cúpulas articuláveis em 90°
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES					
				OC	PF/OC	PF/CB	CB/BF	CHU/OC	OV/OC
VERTICAL/2	214X521X122	LED 11W / 2700K / 886LM	127V	05106	04581	04582	04583	04584	04585
VERTICAL/2	214X521X122	LED 11W / 2700K / 886LM	220V	05107	04586	04587	04588	04589	04590




06490

PD



ARQMULTI 01

- Haste removível de 607mm + cabo PP de 2 metros.
- Cabo de aço de 2 metros.
- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES					
				OC	PF/OC	PF/CB	CB/BF	CHU/OC	OV/OC
01 HORIZONTAL/8	2000X607X122	LED 44W / 2700K / 3544LM	127V	06486	06487	06488	06489	06490	06491
01 HORIZONTAL/8	2000X607X122	LED 44W / 2700K / 3544LM	220V	06492	06493	06494	06495	06496	06497
01 HORIZONTAL/7	1600X607X122	LED 38W / 2700K / 3101LM	127V	06510	06511	06512	06513	06514	06515
01 HORIZONTAL/7	1600X607X122	LED 38W / 2700K / 3101LM	220V	06516	06517	06518	06519	06520	06521




06525

PD



ARQMULTI 03

- Haste removível de 978mm.
- Cabo de aço de 2 metros.
- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES					
				OC	PF/OC	PF/CB	CB/BF	CHU/OC	OV/OC
03 HORIZONTAL/8	2000X978X122	LED 44W / 2700K / 3544LM	127V	06498	06499	06500	06501	06502	06503
03 HORIZONTAL/8	2000X978X122	LED 44W / 2700K / 3544LM	220V	06504	06505	06506	06507	06508	06509
03 HORIZONTAL/7	1600X978X122	LED 38W / 2700K / 3101LM	127V	06522	06523	06524	06525	06526	06527
03 HORIZONTAL/7	1600X978X122	LED 38W / 2700K / 3101LM	220V	06528	06529	06530	06531	06532	06533




06475

PD



ARQMULTI 02

- Sem haste.
- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES					
				OC	PF/OC	PF/CB	CB/BF	CHU/OC	OV/OC
02 HORIZONTAL/10	2000X124X122	LED 55W / 2700K / 4430LM	127V	06474	06475	06476	06477	06478	06479
02 HORIZONTAL/10	2000X124X122	LED 55W / 2700K / 4430LM	220V	06480	06481	06482	06483	06484	06485



0 4 5 4 0


0 4 5 4 3

PD



LUIZA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Produto com LED integrado.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES								
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CHU	OV	
2000X32X150	LED 60W / 2700K / 4873LM	127V	04539	04540	04541	04542	04543	04544	04545	04546	
2000X32X150	LED 60W / 2700K / 4873LM	220V	04547	04548	04549	04550	04551	04552	04553	04554	




0 4 7 8 4

PD



SUMMA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA CX AX P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
-	400X52X400	BULBO 9W LED	4XE27	04772	04773	04774	04775
-	400X52X400	BULBO 9W LED	6XE27	04776	04777	04778	04779
Friso iluminado	600X60X600	BULBO 9W LED	4XE27	04780	04781	04782	04783
Friso iluminado	600X60X600	BULBO 9W LED	6XE27	04784	04785	04786	04787
		POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
-	400X52X400	44W / 2700K / 3544LM	127V	08183	08184	08185	08186
-	400X52X400	44W / 2700K / 3544LM	220V	08187	08188	08189	08190
-	600X60X600	88W / 2700K / 7080LM	127V	08191	08192	08193	08194
-	600X60X600	88W / 2700K / 7080LM	220V	08195	08196	08197	08198
Friso iluminado	400X52X400	44W / 2700K / 3544LM	127V	08199	08200	08201	08202
Friso iluminado	400X52X400	44W / 2700K / 3544LM	220V	08203	08204	08205	08206
Friso iluminado	600X60X600	88W / 2700K / 7080LM	127V	08207	08208	08209	08210
Friso iluminado	600X60X600	88W / 2700K / 7080LM	220V	08211	08212	08213	08214




00564

PD



COLORADO 1

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BG	ES	BR/OC	PT/OC
290X173	BULBO 9W LED	1XE27	03069	03070	03071	03072	03736	00873	03596	00884	03074	03075
			BR/CB	PT/CB	CTE/CB	CTE/BF	PC/OC	PC/BF	BG/OC	CB/BF/CB	BG/PC/BF	OC/PC/OC
			03076	03077	03078	03079	00556	00507	00506	00875	00558	00564
			OC/PF/OC	OC/BF/OC	OC/BG/OC	CB/PF/CB	CB/PC/CB	ES/PF/ES	ES/BF/ES			
			00876	00922	00557	00874	01484	00886	00885			




0 2 3 6 3

PD COLORADO 2



- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES											
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	CTE/CB	CTE/BF
290X173	BULBO 9W LED	1XE27	03080	01601	03081	03082	03737	03083	03084	02403	03085	02363	03086	03087

01498




03154

PD



BELA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
51X260	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03129	03130	03131	03132	03133	03134	03135	03136	03137	03138
51X450	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03139	03140	03141	03142	03143	03144	03145	03146	03147	03148
51X600	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03149	03150	03151	03152	03153	03154	03155	03156	03157	03158
51X800	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03991	03992	03993	03994	03995	03996	03997	03998	03999	04000
51X1000	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03159	03160	03161	03162	03163	03164	03165	03166	03167	03168
76X260	PAR16 50W / LED	1XGU10	01021	01022	01023	03199	03200	03201	01494	01498	03202	03203
76X450	PAR16 50W / LED	1XGU10	01024	01025	01026	03204	03205	03206	01495	01499	03207	03208
76X600	PAR16 50W / LED	1XGU10	01027	01028	01029	03209	03210	03211	01496	01500	03212	03213
76X800	PAR16 50W / LED	1XGU10	04001	04002	04003	04004	04005	04006	04007	04008	04009	04010
76X1000	PAR16 50W / LED	1XGU10	01030	01031	01032	03214	03215	03216	01497	01501	03217	03218



01506


04037 - 04047 - 04057

PD



BELA 45

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
51X260	MINI DIC. 50W/LED	1XGU10	04011	04012	04013	04014	04015	04016	04017	04018	04019	04020
51X450	MINI DIC. 50W/LED	1XGU10	04021	04022	04023	04024	04025	04026	04027	04028	04029	04030
51X600	MINI DIC. 50W/LED	1XGU10	04031	04032	04033	04034	04035	04036	04037	04038	04039	04040
51X800	MINI DIC. 50W/LED	1XGU10	04041	04042	04043	04044	04045	04046	04047	04048	04049	04050
51X1000	MINI DIC. 50W/LED	1XGU10	04051	04052	04053	04054	04055	04056	04057	04058	04059	04060
76X260	PAR16 50W / LED	1XGU10	00994	00995	00996	04111	03696	03697	01502	01506	02501	02393
76X450	PAR16 50W / LED	1XGU10	01003	01004	01005	04112	03698	03699	01503	01507	02502	02392
76X600	PAR16 50W / LED	1XGU10	01006	01007	01008	04113	03700	03701	01504	01508	02503	02391
76X800	PAR16 50W / LED	1XGU10	04061	04062	04063	04064	04065	04066	04067	04068	04069	04070
76X1000	PAR16 50W / LED	1XGU10	01009	01010	01011	04114	03702	03703	01505	01509	02504	02394

03177




00997

PD




BRAVA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
51X260X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03169	03170	03171	03172	03714	03715
51X450X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03173	03174	03175	03176	03716	03717
51X600X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03177	03178	03179	03180	03718	03719
51X800X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03944	03945	03946	03947	03948	03949
51X1000X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03181	03182	03183	03184	03720	03721
76X260X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	00997	00998	00999	03219	03722	03723
76X450X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	01012	01013	01014	03220	03724	03725
76X600X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	01015	01016	01017	03221	03726	03727
76X800X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	03950	03951	03952	03953	03954	03955
76X1000X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	01018	01019	01020	03222	03728	03729



0 4 7 0 0


0 4 7 0 3

PD



VOLLARD

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Difusor em acrílico cristal.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
102X304	BULBO 9W LED	1XE27	04699	04700	04701	04702	04703	04704




0 1 0 6 0

PD



APOLO

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso interno.



MEDIDA CX X AP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES							
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CHU	OV
161X300X161	BULBO 9W LED	1XE27	01794	01795	01556	03092	01534	03093	03733	03732
231X450X231	BULBO 9W LED	1XE27	01058	01059	01060	03094	01520	03095	03735	03734



0 6 2 2 7


0 6 2 2 4

PD



APOLO 2

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso interno.



MEDIDA CX X XP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CHU	OV	
800X316X161	BULBO 9W LED	2XE27	06223	06224	06225	06226	06227	06228	06229	02930	




0 5 1 2 3

PD



CONOS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES												
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/PT	PT/BR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	
136X340	PAR16 50W / LED	1XGU10	05117	05118	05119	05120	05121	05122	05123	05124	05125	05126	05127	05128	
136X340	BULBO 9W LED	1XE27	05141	05142	05143	05144	05145	05146	05147	05148	05149	05150	05151	05152	




0 5 1 3 4

PD



CONOS MAIS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES											
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/PT	PT/BR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
136X340	PAR16 50W / LED	1XGU10	05129	05130	05131	05132	05133	05134	05135	05136	05137	05138	05139	05140
136X340	BULBO 9W LED	1XE27	05153	05154	05155	05156	05157	05158	05159	05160	05161	05162	05163	05164



05220


05220

PD



LEPUS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES											
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/PT	PT/BR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
01 DISCO	140X342	PAR16 50W / LED	1XGU10	05165	05166	05167	05168	05169	05170	05171	05172	05173	05174	05175	05176
01 DISCO	140X342	BULBO 9W LED	1XE27	05177	05178	05179	05180	05181	05182	05183	05184	05185	05186	05187	05188
02 DISCOS	236X363	PAR16 50W / LED	1XGU10	05213	05214	05215	05216	05217	05218	05219	05220	05221	05222	05223	05224
02 DISCOS	236X363	BULBO 9W LED	1XE27	05225	05226	05227	05228	05229	05230	05231	05232	05233	05234	05235	05236
03 DISCOS	336X385	PAR16 50W / LED	1XGU10	05261	05262	05263	05264	05265	05266	05267	05268	05269	05270	05271	05272
03 DISCOS	336X385	BULBO 9W LED	1XE27	05273	05274	05275	05276	05277	05278	05279	05280	05281	05282	05283	05284




05198

PD



LEPUS MAIS

- Corpo em alumínio repuxado..
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES											
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/PT	PT/BR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
01 DISCO	140X342	PAR16 50W / LED	1XGU10	05189	05190	05191	05192	05193	05194	05195	05196	05197	05198	05199	05200
01 DISCO	140X342	BULBO 9W LED	1XE27	05201	05202	05203	05204	05205	05206	05207	05208	05209	05210	05211	05212
02 DISCOS	236X363	PAR16 50W / LED	1XGU10	05237	05238	05239	05240	05241	05242	05243	05244	05245	05246	05247	05248
02 DISCOS	236X363	BULBO 9W LED	1XE27	05249	05250	05251	05252	05253	05254	05255	05256	05257	05258	05259	05260
03 DISCOS	336X385	PAR16 50W / LED	1XGU10	05285	05286	05287	05288	05289	05290	05291	05292	05293	05294	05295	05296
03 DISCOS	336X385	BULBO 9W LED	1XE27	05297	05298	05299	05300	05301	05302	05303	05304	05305	05306	05307	05308



03006


01236 - UTILIZADO COM LÂMPADA ESPELHADA

PD



MARGARITA

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BG	CA	BR/OC	
359X233	BULBO 9W LED	1XE27	02396	02372	02397	01849	03556	02585	02421	03558	03006	
			PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/CB	PC/BF	CHU/OC	BG/OC	OV/BF	
			03007	03008	03009	01236	03617	00359	03559	00358	03560	




0 4 4 9 1

PD



SAARA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA CX X XP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
150X210X150	BULBO 9W LED	1XE27	04487	04488	04489	04490	04491	04492

01788




01788

PD



BERRINI

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusores em acrílico fosco.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
650X90X70	1XT8 10W LED	G13	01788	01789	01790	03109
1270X90X70	1XT8 18W LED	G13	01791	01792	01793	03110



04758


04643

PD



DUBAI

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Difusores em acrílico cristal.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES													
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CA	OV	PR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	
286X253	BULBO 9W LED	1XE27	04642	02500	04754	04755	04643	04644	04756	04645	04646	04757	04758	04759	01628	

03535




07638

PD



CENTURION

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Uso interno.

VISTA
FRONTAL

MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR/PT	BR/PR	BR/OC	BR/CB	PT/BR	PT/OC	PT/CB	TB/OC	TB/CB	PT/PR
71X254	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03532	07637	03534	03535	03533	03536	03537	03538	03539	07638



0 0 7 3 6

0 2 0 5 7




0 2 0 5 7

PD



SIRIUS

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e líquida.
- Uso interno.




MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
			BR/OC	PT/OC	TB/OC	BR/CB	PT/CB	TB/CB
327X146	BULBO 9W LED	1XE27	01708	01710	01712	01709	01711	01713
530X146	BULBO 9W LED	1XE27	02057	02058	02059	02060	02061	02062



06621

PD LORD

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.




MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CHU	OV	CA
76X81	BULBO 9W LED	1XE27	06615	06616	06617	06618	06619	06620	06621	06622	06623



06609

PD REINA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.




MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	CHU	OV	CA
76X81X76	BULBO 9W LED	1XE27	06606	06607	06608	06609	06610	06611	06612	06613	06614



03112

PD AMERICANO

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.




MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BG	CA	BR/OC
150X203	BULBO 9W LED	1XE27	03111	03561	03562	03563	03565	02261	03564	03566	03112
			PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/CB	PC/BF	CHU/OC	BG/OC	OV/BF
			02019	03113	03114	00739	03567	00357	03568	00356	03569



01259

PD | OSLO

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.




MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
450X166X450	BULBO 9W LED	4XE27	01259	03088	03089	03090	05068	03091



01250

PD | VOLANS

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.




ACABAMENTO	MODELO	MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES						
					BR	PT	TB	CTE	OC	CB	ES
REDONDO	-	45X75	BULBO A60 FILAMENTO 4W	1XE27	03185	03186	03187	03188	01523	01250	01246
RETO	VOLANS 02	45X85	BULBO A60 FILAMENTO 4W	1XE27	03189	03190	03191	03192	04696	01251	01247



01700

PD | SANCHO

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES								
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BG	CA	BR/OC
228X178	BULBO 9W LED	1XE27	03116	03587	03588	03589	03591	03117	03590	03592	03118
			PT/OC	BR/CB	PT/CB	PC/OC	PC/CB	PC/BF	CHU/OC	BG/OC	OV/BF
			03119	03120	03121	01700	03593	00355	03594	00354	03595



ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND





S O B R E P O R

07703

07691




07691

PS

ORION LED

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Produto com LED integrado
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



VISTA
FRONTAL

MODELO	MEDIDA DXA (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES					
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB
LED INTEGRADO	59X45	5,5W / 2700K / 443LM	127V	07691	07692	07693	07694	07695	07696
LED INTEGRADO	59X45	5,5W / 2700K / 443LM	220V	07697	07698	07699	07700	07701	07702
LED INTEGRADO	104X45	11W / 2700K / 886LM	127V	07703	07704	07705	07706	07707	07708
LED INTEGRADO	104X45	11W / 2700K / 886LM	220V	07709	07710	07711	07712	07713	07714




07718

PS



ORUS LED

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Produto com LED integrado
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA DXA (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES					
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB
LED INTEGRADO	70X45X70	5,5W / 2700K / 443LM	127V	07715	07716	07717	07718	07719	07720
LED INTEGRADO	70X45X70	5,5W / 2700K / 443LM	220V	07721	07722	07723	07724	07725	07726
LED INTEGRADO	110X45X110	11W / 2700K / 886LM	127V	07727	07728	07729	07730	07731	07732
LED INTEGRADO	110X45X110	11W / 2700K / 886LM	220V	07733	07734	07735	07736	07737	07738

07429



07429

PS



POLO

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Corpo com rotação de 360° e direcionamento que permite inclinação de até 30°.
- Uso interno.

VISTA
FRONTAL

MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTENCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
51X260	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	07415	07416	07417	07418	07419	07420	07421	07422	07423	07424
51X450	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	07425	07426	07427	07428	07429	07430	07431	07432	07433	07434
51X600	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	07435	07436	07437	07438	07439	07440	07441	07442	07443	07444
51X800	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	07445	07446	07447	07448	07449	07450	07451	07452	07453	07454
51X1000	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	07455	07456	07457	07458	07459	07460	07461	07462	07463	07464
63X260	PAR 16 50W / LED	1XGU10	07465	07466	07467	07468	07469	07470	07471	07472	07473	07474
63X450	PAR 16 50W / LED	1XGU10	07475	07476	07477	07478	07479	07480	07481	07482	07483	07484
63X600	PAR 16 50W / LED	1XGU10	07485	07486	07487	07488	07489	07490	07491	07492	07493	07494
63X800	PAR 16 50W / LED	1XGU10	07495	07496	07497	07498	07499	07500	07501	07502	07503	07504
63X1000	PAR 16 50W / LED	1XGU10	07505	07506	07507	07508	07509	07510	07511	07512	07513	07514



07375


07378

PS



LUIZA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
LED INTEGRADO	120X25X120	5,5W / 2700K / 443LM	127V	07375	07376	07377	07378
LED INTEGRADO	120X25X120	5,5W / 2700K / 443LM	220V	07379	07380	07381	07382




PS







FLORENCE

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso interno.



01283



MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
80X85X80	PAR 16 50W/ LED	1XGU10	01279	01280	01281	01993
118X80X118	PAR 16 50W/ LED	1XGU10	02293	02294	02295	02716
160X85X80	PAR 16 50W/ LED	2XGU10	01683	01684	01685	02717
160X85X118	PAR 16 50W/ LED	2XGU10	02411	02412	02413	02718
236X85X118	PAR 16 50W/ LED	3XGU10	02414	02415	02416	02719
236X85X80	PAR 16 50W/ LED	3XGU10	02101	02102	02103	02720
160X85X160	PAR 16 50W/ LED	4XGU10	02098	02099	02100	02721
118X125X118	PAR 20 50W/ LED	1XE27	01282	01283	01284	02722
236X125X118	PAR 20 50W/ LED	2XE27	01686	01687	01688	02723
354X125X118	PAR 20 50W/ LED	3XE27	01838	01839	01840	02724
236x125x236	PAR 20 50W/ LED	4XE27	01808	01809	01810	02725
150X135X150	PAR 30 75W/ LED	1XE27	01291	01292	01293	02726
300X135X150	PAR 30 75W/ LED	2XE27	02104	02105	02106	02727
450X135X150	PAR 30 75W/ LED	3XE27	02107	02108	02109	02728
300X135X300	PAR 30 75W/ LED	4XE27	02110	02111	02112	02729
118X80X118	AR 70 50W/ LED	1XGU10	01288	01289	01290	02024
236X80X118	AR 70 50W/ LED	2XGU10	01736	01737	01735	02730
354X80X118	AR 70 50W/ LED	3XGU10	02115	02116	02117	02731
236X80X236	AR 70 50W/ LED	4XGU10	02118	02119	02120	02732
150X80X150	AR 111 50W/ LED	1XGU10	01285	01286	01287	01867
300X80X150	AR 111 50W/ LED	2XGU10	01560	02127	02128	02733
450X80X150	AR 111 50W/ LED	3XGU10	02121	02122	02123	02734
300X80X300	AR 111 50W/ LED	4XGU10	02124	02125	02126	02735

01485




02535 - 04072 - 02538

PS




BELA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



VISTA LATERAL

MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
51X150	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02525	02526	02527	02812	02813	02814	02815	02816	02817	02818
51X260	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02528	02529	02530	02819	02820	02821	02822	02823	02824	02825
51X450	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02531	02532	02533	02826	02827	02828	02829	02830	02831	02832
51X600	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02534	02535	02536	02833	02834	02835	02836	02837	02838	02839
51X800	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	04071	04072	04073	04074	04075	04076	04077	04078	04079	04080
51X1000	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02537	02538	02539	02840	02841	02842	02843	02844	02845	02846
76X150	PAR16 50W / LED	1XGU10	01590	02029	02030	02847	02848	02849	02850	02851	02852	02853
76X260	PAR16 50W / LED	1XGU10	00970	00971	00972	02854	02855	02856	01485	01489	02857	02858
76X450	PAR16 50W / LED	1XGU10	00973	00974	00975	02859	02860	02861	01486	01490	02862	02863
76X600	PAR16 50W / LED	1XGU10	00976	00977	00978	02864	02873	02865	01487	01491	02866	02867
76X800	PAR16 50W / LED	1XGU10	04081	04082	04083	04084	04085	04086	04087	04088	04089	04090
76X1000	PAR16 50W / LED	1XGU10	00979	00980	00981	02868	02869	02870	01488	01492	02871	02872



01150


01149 - 01150 - 01151 - 01152

PS



BELA 45°

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



VISTA LATERAL

MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
51x150	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02540	02541	02542	02891	02892	02893	02555	02556	02570	02571
51x260	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02543	02544	02545	02894	02895	02896	02558	02559	02573	02574
51x450	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02546	02547	02548	02897	02898	02899	02561	02562	02576	02577
51x600	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02549	02550	02551	02900	02901	02902	02564	02565	02579	02580
51x800	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	04091	04092	04093	04094	04095	04096	04097	04098	04099	04100
51x1000	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02552	02553	02554	02903	02904	02905	02567	02568	02582	02583
76x150	PAR16 50W / LED	1XGU10	02031	02032	02033	02906	02907	02908	02918	01149	02919	02417
76x260	PAR16 50W / LED	1XGU10	00958	00959	00960	02909	01738	02651	01130	01150	02910	01827
76x450	PAR16 50W / LED	1XGU10	00961	00962	00963	02911	01739	02652	01131	01151	02912	01828
76x600	PAR16 50W / LED	1XGU10	00964	00965	00966	02913	01593	02653	01132	01152	02914	01829
76x800	PAR16 50W / LED	1XGU10	01595	04102	04103	04104	01594	04106	01325	01597	04109	04110
76x1000	PAR16 50W / LED	1XGU10	00967	00968	00969	02915	01740	02916	01133	01153	02917	01830

00379




01562

PS

ORION

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.



VISTA LATERAL

MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
59x70	PAR16 50W / LED	1XGU10	00376	00379	00492	02401	01561	01419
71x110	PAR20 50W / LED	1XE27	00377	00380	00493	02671	01562	01421
104x120	PAR30 75W / LED	1XE27	00378	00381	00494	02672	01563	01671
74x80	AR70 50W / LED	1XGU10	00877	00878	00879	02670	01564	01670
117x80	AR111 50W / LED	1XGU10	00880	00881	00882	02673	01565	01672




01271

PS



ORUS

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
70X85X70	PAR 16 50W/ LED	1XGU10	01260	01265	01270	02659	04245	01418
78X125X78	PAR 20 50W/ LED	1XE27	01261	01266	01271	02660	04246	01420
110X135X110	PAR 30 75W/ LED	1XE27	01262	01267	01272	02661	04247	04248
80X80X80	AR 70 50W/ LED	1XGU10	01263	01268	01273	02662	04249	04250
120X80X120	AR 111 50W/ LED	1XGU10	01264	01269	01274	02663	04251	04252

03277




03277

PS



INDIANA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso interno.



USO	MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
INTERNO	647X45X49	1XT8 10W / LED	G13	03265	03266	03267	03268
INTERNO	647X108X49	2XT8 10W / LED	G13	05779	05780	05781	05782
INTERNO	1259X45X49	1XT8 18W / LED	G13	03277	03278	03279	03280
INTERNO	1259X108X49	2XT8 18W / LED	G13	05783	05784	05785	05786




0 2 4 5 4

PS

IBÉRICA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Iluminação direta e indireta independente.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES				
			BR	PT	TB	CTE	BR/PT
500X237X500	BULBO 9W LED / PAR16 50W/LED	8XE27 / 4XGU10	02454	02455	02456	05069	04647

0 3 0 3 4




0 3 0 3 4

PS



EROS

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES		
			BR	PT	TB
780X80X100	2XT8 10W - 2XP16 50W/LED	G13/ 2XGU10	01469	03057	03058
807X110X100	2XT8 10W - 2XP20 50W/LED	G13/2XE27	03010	03011	03012
827X80X100	2XT8 10W - 2XAR70 50W/LED	G13/2XGU10	03014	03015	03016
904X80X150	2XT8 10W - 2XAR111 50W/LED	G13/2XGU10	03018	03019	03020
1392X80X100	2XT8 18W - 2XP16 50W/LED	G13/2XGU10	03022	03023	03024
1419X110X100	2XT8 18W - 2XP20 50W/LED	G13/2XE27	03026	03027	03028
1439X80X100	2XT8 18W - 2XAR70 50W/LED	G13/2XGU10	03030	03031	03032
1516X80X150	2XT8 18W - 2XAR111 50W/LED	G13/2XGU10	03034	03035	03036




0 4 6 4 8

PS



SUMMA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
-	400X210X400	BULBO 9W LED	4XE27	01234	02664	02665	02666
-	600X220X600	BULBO 9W LED	6XE27	01235	02667	02668	02669
FRISO ILUMINADO	400X210X400	BULBO 9W LED	4XE27	04648	04649	04650	04788
FRISO ILUMINADO	600X220X600	BULBO 9W LED	6XE27	04651	04652	04653	04789
		POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
-	400X210X400	44W / 2700K / 3544LM	127V	08151	08152	08153	08154
-	400X210X400	44W / 2700K / 3544LM	220V	08155	08156	08157	08158
-	600X220X600	88W / 2700K / 7080LM	127V	08159	08160	08161	08162
-	600X220X600	88W / 2700K / 7080LM	220V	08163	08164	08165	08166
FRISO ILUMINADO	400X210X400	44W / 2700K / 3544LM	127V	08167	08168	08169	08170
FRISO ILUMINADO	400X210X400	44W / 2700K / 3544LM	220V	08171	08172	08173	08174
FRISO ILUMINADO	600X220X600	88W / 2700K / 7080LM	127V	08175	08176	08177	08178
FRISO ILUMINADO	600X220X600	88W / 2700K / 7080LM	220V	08179	08180	08181	08182




01046 - 02923 - 01040

PS

GUARANI



- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Difusor em acrílico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



MEDIDA C X A X P (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES										
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	
600x350x51	LED 22W / 2700K / 1772LM	127 V	01040	01041	01042	02921	04149	04150	01649	05050	05051	05052	
600x350x51	LED 22W / 2700K / 1772LM	220 V	01049	01050	01051	02922	04151	04152	05053	01652	05054	05055	
600x550x51	LED 22W / 2700K / 1772LM	127 V	01043	01044	01045	02923	04153	04154	01650	05056	05057	05058	
600x550x51	LED 22W / 2700K / 1772LM	220 V	01052	01053	01054	02924	04155	04156	05059	01653	05060	05061	
600x750x51	LED 22W / 2700K / 1772LM	127 V	01046	01047	01048	02925	04157	04158	01651	05062	05063	05064	
600x750x51	LED 22W / 2700K / 1772LM	220 V	01055	01056	01057	02926	04159	04160	05065	01654	05066	05067	

0 6 6 5 2




0 7 1 5 9

PS



ÁQUILA 30°

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.




MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES															
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	BG/OC	BG/CB	PC/OC	PC/CB		
51X150X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06624	06625	06626	06627	06628	06629	06630	06631	06632	06633	07137	07138	07139	07140		
51X260X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06635	06636	06637	06638	06639	06640	06641	06642	06643	06644	07141	07142	07143	07144		
51X450X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06646	06647	06648	06649	06650	06651	06652	06653	06654	06655	07145	07146	07147	07148		
51X600X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06657	06658	06659	06660	06661	06662	06663	06664	06665	06666	07149	07150	07151	07152		
51X800X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06668	06669	06670	06671	06672	06673	06674	06675	06676	06677	07153	07154	07155	07156		
51X1000X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	06679	06680	06681	06682	06683	06684	06685	06686	06687	06688	07157	07158	07159	07160		
76X150X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06690	06691	06692	06693	06694	06695	06696	06697	06698	06699	07161	07162	07163	07164		
76X260X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06701	06702	06703	06704	06705	06706	06707	06708	06709	06710	07165	07166	07167	07168		
76X450X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06712	06713	06714	06715	06716	06717	06718	06719	06720	06721	07169	07170	07171	07172		
76X600X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06723	06724	06725	06726	06727	06728	06729	06730	06731	06732	07173	07174	07175	07176		
76X800X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06734	06735	06736	06737	06738	06739	06740	06741	06742	06743	07177	07178	07179	07180		
76X1000X76	PAR 16 50W / LED	1XGU10	06745	06746	06747	06748	06749	06750	06751	06752	06753	06754	07181	07182	07183	07184		







PS

GUARANI DECOR

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Difusor em acrílico cristal.
- Produto com LED integrado.
- Uso interno.



**CRIE DO SEU JEITO OU SE PREFERIR
SE INSPIRE EM ALGUNS MODELOS QUE JÁ FORAM PRODUZIDOS ABAIXO.**



MODELO	MEDIDA C X A X P (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES										
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB	
03.1	1000X350X550	LED 77W/2700K/6202LM	127V	04173	04174	04175	04176	04177	04178	04994	04995	04996	04997	
03.1	1000X350X550	LED 77W/2700K/6202LM	220V	04179	04180	04181	04182	04183	04184	04998	04999	05000	05001	
03.2	1000X300X1000	LED 77W/2700K/6202LM	127V	04233	04234	04235	04236	04237	04238	05002	05003	05004	05005	
03.2	1000X300X1000	LED 77W/2700K/6202LM	220V	04239	04240	04241	04242	04243	04244	05006	05007	05008	05009	
03.3	1350X400X800	LED 93W/2700K/7531LM	127V	04197	04198	04199	04200	04201	04202	05010	05011	05012	05013	
03.3	1350X400X800	LED 93W/2700K/7531LM	220V	04203	04204	04205	04206	04207	04208	05014	05015	05016	05017	
04.1	1100X750X600	LED 55W/2700K/4430LM	127V	04221	04222	04223	04224	04225	04226	05018	05019	05020	05021	
04.1	1100X750X600	LED 55W/2700K/4430LM	220V	04227	04228	04229	04230	04231	04232	05022	05023	05024	05025	
04.2	1600X600X400	LED 88W/2700K/7088LM	127V	04161	04162	04163	04164	04165	04166	05026	05027	05028	05029	
04.2	1600X600X400	LED 88W/2700K/7088LM	220V	04167	04168	04169	04170	04171	04172	05030	05031	05032	05033	
04.3	1800X600X400	LED 88W/2700K/7088LM	127V	04209	04210	04211	04212	04213	04214	05034	05035	05036	05037	
04.3	1800X600X400	LED 88W/2700K/7088LM	220V	04215	04216	04217	04218	04219	04220	05038	05039	05040	05041	
09	1800X500X500	LED 110W/2700K/8860LM	127V	04185	04186	04187	04188	04189	04190	05042	05043	05044	05045	
09	1800X500X500	LED 110W/2700K/8860LM	220V	04191	04192	04193	04194	04195	04196	05046	05047	05048	05049	

04826




04826

PS



GRUS MAIS

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.



MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
400X80X400	G45 3W LED	4XE27	02457	02458	02459	03324
500X80X500	G45 3W LED	4XE27	04822	04823	04824	04825
600X80X600	G45 3W LED	4XE27	04826	04827	04828	04829




0 0 7 6 2


PS

GRUS

- Corpo em alumínio
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES				
				BR	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
SEM BORDA	260X70X260	HALOPIN 25W/LED	4XG9	02418	02419	02420	02793	02794
SEM BORDA	300X70X300	HALOPIN 25W/LED	4XG9	00742	00743	00744	02795	02796
SEM BORDA	400X80X400	G45 3W LED	4XE27	00748	00749	00750	02797	02798
SEM BORDA	500X80X500	G45 3W LED	4XE27	00754	00755	00756	02799	02800
SEM BORDA	600X80X600	G45 3W LED	4XE27	00760	00761	00762	02801	02802
SEM BORDA	800X80X800	G45 3W LED	8XE27	01146	01358	01359	02803	02804
COM BORDA	476X80X476	G45 3W LED	4XE27	02400	02805	02806	02807	02808
COM BORDA	576X80X576	G45 3W LED	4XE27	02398	02399	02809	02810	02811
		POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO					
SEM BORDA	260X60X260	22W / 2700K / 1772LM	127V	08281	08282	08283	08284	08285
SEM BORDA	260X60X260	22W / 2700K / 1772LM	220V	08286	08287	08288	08289	08290
SEM BORDA	300X60X300	22W / 2700K / 1772LM	127V	08291	08292	08293	08294	08295
SEM BORDA	300X60X300	22W / 2700K / 1772LM	220V	08296	08297	08298	08299	08300
SEM BORDA	400X60X400	44W / 2700K / 3544LM	127V	08301	08302	08303	08304	08305
SEM BORDA	400X60X400	44W / 2700K / 3544LM	220V	08306	08307	08308	08309	08310
SEM BORDA	500X60X500	44W / 2700K / 3544LM	127V	08311	08312	08313	08314	08315
SEM BORDA	500X60X500	44W / 2700K / 3544LM	220V	08316	08317	08318	08319	08320
SEM BORDA	600X60X600	44W / 2700K / 3544LM	127V	08321	08322	08323	08324	08325
SEM BORDA	600X60X600	44W / 2700K / 3544LM	220V	08326	08327	08328	08329	08330
SEM BORDA	800X60X800	44W / 2700K / 3544LM	127V	08331	08332	08333	08334	08335
SEM BORDA	800X60X800	44W / 2700K / 3544LM	220V	08336	08337	08338	08339	08340
COM BORDA	476X63X476	44W / 2700K / 3544LM	127V	08341	08342	08343	08344	08345
COM BORDA	476X63X476	44W / 2700K / 3544LM	220V	08346	08347	08348	08349	08350
COM BORDA	576X63X576	44W / 2700K / 3544LM	127V	08351	08352	08353	08354	08355
COM BORDA	576X63X576	44W / 2700K / 3544LM	220V	08356	08357	08358	08359	08360




03504

PS



GRUMARI

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES							
			BR	PT	TB	BR/PT	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
400X230X400	BULBO 9W LED	4XE27	03524	03525	03526	03527	03528	03529	03530	03531
500X237X500	BULBO 9W LED	8XE27	03321	03502	03323	03503	03504	03505	03506	03507




0 2 4 6 0

PS

HADAR

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Difusor em acrílico cristal.
- Uso interno.



MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES							
			BR	PT	TB	BR/PT	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
400x226x400	BULBO 9W LED	6XE27	02460	02461	02462	03239	03240	03241	03242	03243
500x226x500	BULBO 9W LED	8XE27	02463	02464	02465	03244	03245	03246	03247	03248

06249




06266 - 06276 - 06286

PS



GALATA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada e/ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA DXA (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES									
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB	BR/OC	PT/OC	BR/CB	PT/CB
76X150	PAR16 50W / LED	1XGU10	06231	06232	06233	06234	06235	06236	06237	06238	06239	06240
76X260	PAR16 50W / LED	1XGU10	06241	06242	06243	06244	06245	06246	06247	06248	06249	06250
76X450	PAR16 50W / LED	1XGU10	06251	06252	06253	06254	06255	06256	06257	06258	06259	06260
76X600	PAR16 50W / LED	1XGU10	06261	06262	06263	06264	06265	06266	06267	06268	06269	06270
76X800	PAR16 50W / LED	1XGU10	06271	06272	06273	06274	06275	06276	06277	06278	06279	06280
76X1000	PAR16 50W / LED	1XGU10	06281	06282	06283	06284	06285	06286	06287	06288	06289	06290



01109


03935

PS



BRAVA

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
51X85X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02089	02090	02091	02674	03911	03912
51X150X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02510	02511	02512	02675	03913	03914
51X260X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02513	02514	02515	02676	03915	03916
51X450X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02516	02517	02518	02677	03917	03918
51X600X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02519	02520	02521	02678	03919	03920
51X800X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	03956	03921	03922	03923	03924	03925
51X1000X51	MINI DIC. 50W / LED	1XGU10	02522	02523	02524	02679	03926	03927
76X85X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	01109	01110	01111	02367	03928	03929
76X150X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	01847	01843	01848	02680	03930	03931
76X260X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	00982	00983	00984	02681	03932	03933
76X450X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	00985	00986	00987	02682	03934	03935
76X600X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	00988	00989	00990	02683	03936	03937
76X800X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	03957	03958	03938	03939	03940	03941
76X1000X76	PAR16 50W / LED	1XGU10	00991	00992	00993	02684	03942	03943

06425




06410

PS



VIENA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso interno.



MEDIDA CX AX P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES				
			BR	PT	TB	CTE	BR/PT
90X90X90	PAR 16 50W/ LED	1XGU10	06359	06360	06361	06362	06363
118X90X118	PAR 16 50W/ LED	1XGU10	06364	06365	06366	06367	06368
160X90X90	PAR 16 50W/ LED	2XGU10	06369	06370	06371	06372	06373
160X90X118	PAR 16 50W/ LED	2XGU10	06464	06465	06466	06467	06468
236X90X90	PAR 16 50W/ LED	3XGU10	06374	06375	06376	06377	06378
236X90X118	PAR 16 50W/ LED	3XGU10	06469	06470	06471	06472	06473
160X90X160	PAR 16 50W/ LED	4XGU10	06379	06380	06381	06382	06383
105X140X105	PAR 20 50W/ LED	1XE27	06384	06385	06386	06387	06388
185X140X105	PAR 20 50W/ LED	2XE27	06389	06390	06391	06392	06393
272X140X105	PAR 20 50W/ LED	3XE27	06394	06395	06396	06397	06398
185X140X185	PAR 20 50W/ LED	4XE27	06399	06400	06401	06402	06403
135X135X135	PAR 30 75W/ LED	1XE27	06404	06405	06406	06407	06408
253X135X135	PAR 30 75W/ LED	2XE27	06409	06410	06411	06412	06413
371X135X135	PAR 30 75W/ LED	3XE27	06414	06415	06416	06417	06418
253X135X253	PAR 30 75W/ LED	4XE27	06419	06420	06421	06422	06423
116X98X116	AR 70 50W/ LED	1XGU10	06424	06425	06426	06427	06428
213X98X116	AR 70 50W/ LED	2XGU10	06429	06430	06431	06432	06433
307X98X116	AR 70 50W/ LED	3XGU10	06434	06435	06436	06437	06438
213X98X213	AR 70 50W/ LED	4XGU10	06439	06440	06441	06442	06443
150X105X150	AR 111 50W/ LED	1XGU10	06444	06445	06446	06447	06448
283X105X150	AR 111 50W/ LED	2XGU10	06449	06450	06451	06452	06453
416X105X150	AR 111 50W/ LED	3XGU10	06454	06455	06456	06457	06458
283X105X283	AR 111 50W/ LED	4XGU10	06459	06460	06461	06462	06463




04501

04505

PS

SAARA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada ou líquida.
- Uso interno.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES					
			BR	PT	TB	CTE	OC	CB
150X200X150	BULBO 9W LED	1XE27	04501	04502	04503	04504	04505	04506



02450


01187

PS



DARA

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
01	360X224X160	BULBO 9W LED	6XE27	04290	04291	04292	04982
01	800X212X250	BULBO 9W LED	6XE27	02274	02275	02276	02743
01	1000X212X250	BULBO 9W LED	8XE27	01986	02740	02741	02742
02	250X207X250	BULBO 9W LED	4XE27	01184	01186	01188	02736
02	400X220X400	BULBO 9W LED	4XE27	02450	02451	02452	02737
02	460X220X460	BULBO 9W LED	6XE27	01185	01187	01189	02738
02	580X220X580	BULBO 9W LED	8XE27	01237	01673	01674	02739




0 2 8 7 5

PS



DARA SLIM

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado em alguns modelos.
- Uso interno.




LED	MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
				BR	PT	TB	CTE
-	300X180X300	HALOPIN 25W / LED	6XG9	04668	04669	04670	04983
		POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO				
LED INTEGRADO	250X180X250	LED 35W/2700K/3200LM	127V	02875	02876	02877	02878
LED INTEGRADO	250X180X250	LED 35W/2700K/3200LM	220V	02879	02880	02881	02882
LED INTEGRADO	460X180X460	LED 44W/2700K/3960LM	127V	02883	02884	02885	02886
LED INTEGRADO	460X180X460	LED 44W/2700K/3960LM	220V	02887	02888	02889	02890



00955

PS | OSLO

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.




MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
150X200X150	PAR 16 50W/ LED	1XGU10	00956	02694	02695	02696
450X150X450	BULBO 9W LED	4XE27	00955	02697	02698	02699
800X150X800	4XT8 10W LED	G13	00954	02700	02701	02702
1300X150X800	4XT8 18W LED	G13	00953	02703	02704	02705



02470

PS | BUZIOS

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso interno.




MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
400X80X400	BULBO 9W LED	4XE27	02470	02471	02472	04980
500X80X500	BULBO 9W LED	8XE27	02473	02474	02475	04981



00284

PS | CANASTRA 45°

- Corpo em alumínio repuxado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Uso interno.



MEDIDA D X A (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES		
			BR	PT	TB
230X90	BULBO 9W LED	2XE27	00283	00285	00496
330X90	BULBO 9W LED	3XE27	00284	00286	00497



00238


00241

PS




BERRINI

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em acrílico ou vidro fosco.
- Uso interno.



MODELO	MEDIDA CX X AP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES		
				BR	PT	TB
DIFUSOR ACRÍLICO	650X85X76	1XT8 10W LED	G13	00243	00258	00388
DIFUSOR ACRÍLICO	1260X85X76	1XT8 18W LED	G13	00247	00262	00392
DIFUSOR ACRÍLICO	650X80X250	2XT8 10W LED	G13	00245	00260	00390
DIFUSOR ACRÍLICO	1260X80X250	2XT8 18W LED	G13	00249	00264	00394
DIFUSOR ACRÍLICO	650X80X650	4XT8 10W LED	G13	00241	00256	00386
DIFUSOR ACRÍLICO	1260X80X650	4XT8 18W LED	G13	00251	00266	00396
DIFUSOR ACRÍLICO	203X70X203	BULBO 9W LED	1XE27	00397	00429	00484
DIFUSOR ACRÍLICO	203X70X203	BULBO 9W LED	2XE27	00428	00398	00485
DIFUSOR ACRÍLICO	297X70X297	BULBO 9W LED	3XE27	00399	00400	00486
DIFUSOR ACRÍLICO	390X70X390	BULBO 9W LED	4XE27	00426	00427	00487
DIFUSOR VIDRO	203X70X203	BULBO 9W LED	1XE27	00483	00482	00481
DIFUSOR VIDRO	203X70X203	BULBO 9W LED	2XE27	00237	00252	00382
DIFUSOR VIDRO	297X70X297	BULBO 9W LED	3XE27	00238	00253	00383
DIFUSOR VIDRO	390X70X390	BULBO 9W LED	4XE27	00239	00254	00384


ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND





T O R R E

W W W . A C E N D . C O M . B R



06769


TR



DRACO

IP03

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Uso externo.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTENCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
207X2000X275	AR111 50W / LED	1XGU10	06768	06769	06770	06771



0 3 2 2 9


TR



MOEMA

IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso externo.



MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
229X2000X152	LED 32W / 3000K / 4947 LM	127/220V	03227	03228	03229	03230

0 4 7 6 3




0 4 7 6 3

TR

MIRAGE

IP44

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso externo.



MEDIDA CXAXP (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
103X500X154	LED 11W / 2700K / 885LM	127V	05757	05758	05759	05760
103X500X154	LED 11W / 2700K / 885LM	220V	05761	05762	05763	05764
103X1000X154	LED 11W / 2700K / 885LM	127V	04760	04761	04762	04763
103X1000X154	LED 11W / 2700K / 885LM	220V	04764	04765	04766	04767



0 5 8 4 2


TR



OASIS

IP44

- Corpo em alumínio extrudado.
- Pintura pó microtexturizada.
- Produto com LED integrado.
- Difusor em acrílico fosco.
- Uso externo.



MEDIDA C X A X P (MM)	POT. / TEMP. / LUMENS	TENSÃO	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
103X500X154	LED 11W / 2700K / 885 LM	127V	05841	05842	05843	05844
103X500X154	LED 11W / 2700K / 885 LM	220V	05845	05846	05847	05848
103X1000X154	LED 11W / 2700K / 885 LM	127V	04555	04556	04557	04558
103X1000X154	LED 11W / 2700K / 885 LM	220V	04559	04560	04561	04562

02072




02692

TR


LUNA

IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro fosco.
- Uso externo.

VISTA
FRONTALVISTA
LATERAL

MEDIDA C X A X P (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
140X500X140	BULBO 9W LED	1XE27	02685	02686	02072	02687
140X900X140	BULBO 9W LED	1XE27	02688	02689	02073	02690
140X1100X140	BULBO 9W LED	1XE27	02691	02692	02074	02693



0 2 7 9 2


0 2 7 9 0

TR



APOLO IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso externo.



MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
161x525x161	FILAMENTO DE CARBONO 4W	1XE27	02785	02786	02787	02788
161x1825x161	FILAMENTO DE CARBONO 4W	1XE27	02789	02790	02791	02792

02594 - 02492 - 02489






02495 - 02492 - 02489

TR

FOBUS

IP44

- Corpo em alumínio.
- Pintura pó microtexturizada.
- Difusor em vidro transparente.
- Uso externo.



TORRE

MEDIDA CXAXP (MM)	CORES			
	BR	PT	TB	CTE
250X3000X250	02494	02495	02496	02654
250X4000X250	02593	02594	02595	02655

ADAPTADOR

MODELO	MEDIDA CXAXP (MM)	CORES			
		BR	PT	TB	CTE
1 PÉTALA	70X300X182	02491	02492	02493	02656
2 PÉTALAS	70X300X293	02590	02591	02592	02657

LUMINÁRIA

MEDIDA CXAXP (MM)	LÂMPADAS E POTÊNCIA MAX.	SOQUETE	CORES			
			BR	PT	TB	CTE
300X155X400	BULBO 13W	3XE27	02488	02489	02490	02658

ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND
ACEND ACEND ACEND ACEND ACEND



















ACESSÓRIOS



AC | KIT ESPELHO

REFERÊNCIA	MEDIDA C X A X P (MM)	USO EM	CAIXA DE EMBURIR	COR					
				BR	PT	TB	CTE	OC	CB
1	100X100X1,2	DENVER/BRAVA/UNA	3"	01602	01603	01604	03231	-	-
2	120X75X1,2	DENVER/BRAVA/UNA	4X2	02497	02498	02499	03232	-	-
3	120X120X1,2	DENVER/BRAVA/UNA	4X2	02258	02259	02260	03233	-	-
4	120X120X1,2	DENVER/BRAVA/UNA	4X4	01550	01551	01552	03234	-	-
5	185X100X1,2	LINEA	4X2/3	-	-	-	-	02613	02614
6	185X120X1,2	BRAVA/BELA/LINEA	4X2	03481	03482	03483	03484	-	-
7	265X100X1,2	TOQUIO/DELI	3"	01605	01606	01607	03235	-	-
8	265X75X1,2	TOQUIO/DELI	4X2	01544	01545	01546	03236	-	-
9	290X120X1,2	BRAVA	4X2	03485	03486	03487	03488	-	-
10	455X75X1,2	TOQUIO/DELI/LINEA	4X2	03038	03039	03040	03041	-	-
11	455X100X1,2	TOQUIO/DELI/LINEA	4X2/3	01608	01609	01610	02640	02621	02622
12	605X75X1,2	TOQUIO/DELI/LINEA	4X2	03411	03412	03413	03414	-	-
13	200X75X1,2	AREZZO	4X2	02312	02313	02314	03237	-	-
14	301X120X1,2	AREZZO	4X2	02369	02370	02371	03238	-	-
15	75X120X1,2	CEGO	4X2	03061	03062	03063	03064	-	-
16	100X100X1,2	CEGO	3"	03065	03066	03067	03068	-	-
17	120X120X1,2	CEGO	4X4	03372	03373	03374	03375	-	-
18	100X1,2	CEGO	3"	04768	04769	04770	04771	-	-



AC | CONECTOR

REFERÊNCIA	MEDIDA C X A X P (MM)	USO EM	TIPO	COR			
				BR	PT	TB	CTE
1	211x45x49	AR/PS INDIANA	LINEAR	03439	03440	03441	03442
2	128x128x49	AR/PS INDIANA	L	03443	03444	03445	03446
3	211x127x49	AR/PS INDIANA	T	03475	03476	03477	03478
4	211x208x49	AR/PS INDIANA	X	03447	03448	03449	03450



AC | TAMPA ACRÍLICO

REFERÊNCIA	MEDIDA C X A X P (MM)	USO EM	CÓDIGOS
1	76X76X10	AR TOQUIO / AR BRAVA / AR LINEA	04988
2	102X102X10	AR TOQUIO / AR BRAVA / AR LINEA	04989
3	76X10	AR DELI / AR BELA	04990
4	102X10	AR DELI / AR BELA	04991
5	76X38X10	AR UNA	04992
6	102X38X10	AR UNA / AR MALAGA	04993



AC | KIT PD ARQMULTI

USO EM	COMPOSIÇÃO DO KIT	POT. TEMP. LÚMENS	TENSÃO	CÓDIGOS
PD ARQMULTI VERTICAL LED	LED + PARAFUSOS + DIFUSOR ACRÍLICO	5,5W / 2700K / 443LM	127V	08123
PD ARQMULTI VERTICAL LED	LED + PARAFUSOS + DIFUSOR ACRÍLICO	5,5W / 2700K / 443LM	220V	08124
PD ARQMULTI HORIZONTAL LED	LED + PARAFUSOS + DIFUSOR ACRÍLICO	5,5W / 2700K / 443LM	127V	08125
PD ARQMULTI HORIZONTAL LED	LED + PARAFUSOS + DIFUSOR ACRÍLICO	5,5W / 2700K / 443LM	220V	08126

